

ZKTeco

Серия VG2000

Шлагбаумы с прямой стрелой
(управление - мобильное ПО ZKBarrier)



Серия BG2000


Шлагбаумы серии BG2000 подходят для большой парковки. Они оснащены программируемой панелью управления и высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока.

Встроенные светодиодные индикаторы состояния шлагбаума.


Прочная стрела из алюминия устойчива к столкновениям и к ветру.



Функции



Защитные функции



Функция предотвращения столкновений

Складывание стрелы шлагбаума вертикально в сторону (до 90°)

Мягкое покрытие

Водонепроницаемое пенное покрытие с красными и белыми светоотражающими полосами

Мобильное приложение

Мобильное приложение ZKBarrier позволяет управлять и настраивать шлагбаум.


Шлагбаумы серии BG2000 могут быть подключены к облачной платформе для удаленного управления, мониторинга и обслуживания через сетевые коммуникационные модули 4G или TCP/IP.




Характеристики

Скорость подъема/опускания	0.6 с
Длина стрелы	≤3 м
Тип стрелы	прямая
Размер корпуса, мм	350x306x1070
Вес корпуса, нетто	45 кг
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока
Наработка на отказ	5 млн. циклов
Потребляемая мощность	100 Вт
Потребляемый ток	5А
Питание	АС 220В
Расстояние дистанционного управления	≤30 м
Рабочая Температура	-30°- +75°C
Влажность	<90%
Материал корпуса	Холоднокатаная сталь с порошковым покрытием
Класс защиты	IP54

Размеры (мм)



Монтаж стрелы




L: Шасси слева, стрела справа

R: шасси справа, стрела слева

Сопутствующие товары

Устройства управления парковкой:



Дополнительные аксессуары



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

