

Лампы


Серия STANDART



Светодиодные лампы серии STANDART являются высокотехнологичным продуктом. Отличительными особенностями данной серии являются: широкий ассортимент, который призван удовлетворить любые запросы, увеличенная гарантия качества, работа в широком диапазоне напряжений, корректная работа с выключателем с подсветкой и отсутствие пульсаций.

Технические характеристики:

- стабильная работа в сети 175-265В; - без пульсаций; - корректная работа с выключателем с подсветкой; - высокий индекс цветопередачи RA>80; - диапазон рабочих температур ламп -25 до +50



Код товара	Модель (колба, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
50017201	LED A55-7W-840-E27	560	60	170-265
50029819	LED A60-7W-827-E27	560	60	170-265
50029820	LED A60-7W-840-E27	560	60	170-265
50044087	LED A60-7W-860-E27	560	60	170-265
50032246	LED A60-9W-827-E27	720	80	170-265
50032247	LED A60-9W-840-E27	720	80	170-265
50032248	LED A60-9W-860-E27	720	80	170-265
50030910	LED A60-11W-827-E27	880	100	170-265
50029821	LED A60-11W-840-E27	хит продаж	880	100
50031394	LED A60-11W-860-E27	880	100	170-265
50020536	LED A60-13W-827-E27	1040	110	170-265
50020537	LED A60-13W-840-E27	1040	110	170-265
50031395	LED A60-13W-860-E27	1040	110	170-265
50033183	LED A60-15W-840-E27	1200	130	170-265
50020592	LED A60-15W-827-E27	хит продаж	1200	130
50031396	LED A60-15W-860-E27	1200	130	170-265
50031699	LED A60-17W-827-E27	1360	145	170-265
50031700	LED A60-17W-840-E27	1360	145	170-265
50031701	LED A60-17W-860-E27	1360	145	170-265
50031702	LED A65-19W-827-E27	1520	160	170-265
50031703	LED A65-19W-840-E27	1520	160	170-265
50031704	LED A65-19W-860-E27	1520	160	170-265
50035331	LED A65-21W-827-E27	1680	175	170-265
50035332	LED A65-21W-840-E27	1680	175	170-265
50035333	LED A65-21W-860-E27	1680	175	170-265
50035334	LED A65-25W-827-E27	2000	200	170-265
50035335	LED A65-25W-840-E27	2000	200	170-265
50035336	LED A65-25W-860-E27	2000	200	170-265
50048015	LED A65-30W-827-E27	новинка	2400	230
50048016	LED A65-30W-840-E27	новинка	2400	230
50048017	LED A65-30W-860-E27	новинка	2400	230

50049065	LED MR11-4W-2700K-GU4	новинка	320	30	170-265
50049066	LED MR11-4W-4000K-GU4	новинка	320	30	170-265
50049067	LED MR11-4W-6000K-GU4	новинка	320	30	170-265
50017897	LED MR16-4W-827-GU5.3		320	35	170-265
50017747	LED MR16-4W-840-GU5.3		320	35	170-265
50049068	LED MR16-4W-860-GU5.3		320	30	170-265
50020542	LED MR16-6W-827-GU5.3		480	50	170-265
50020545	LED MR16-6W-840-GU5.3	хит продаж	480	50	170-265
50049069	LED MR16-6W-860-GU5.3		420	40	170-265
50020543	LED MR16-6W-827-GU10		480	50	170-265
50020544	LED MR16-6W-840-GU10		480	50	170-265
50049070	LED MR16-6W-860-GU10		420	40	170-265
50020546	LED MR16-8W-827-GU5.3		640	70	170-265
50020547	LED MR16-8W-840-GU5.3	хит продаж	640	70	170-265

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
50049071	LED MR16-8W-860-GU5.3	640	50	170-265
50036728	LED MR16-8W-827-GU10	640	70	170-265
50036729	LED MR16-8W-840-GU10	640	70	170-265
50049072	LED MR16-8W-860-GU10	640	50	170-265
50032995	LED MR16-10W-827-GU5.3	800	90	170-265
50032996	LED MR16-10W-840-GU5.3	800	90	170-265
50049073	LED MR16-10W-860-GU5.3	800	60	170-265
50032997	LED MR16-10W-827-GU10	800	90	170-265
50032998	LED MR16-10W-840-GU10	800	90	170-265
50049074	LED MR16-10W-860-GU10	800	60	170-265
50040887	LED MR16-12W-827-GU5.3	960	110	170-265
50040888	LED MR16-12W-840-GU5.3	960	110	170-265
50049075	LED MR16-12W-860-GU5.3	960	70	170-265
50040889	LED MR16-12W-827-GU10	960	110	170-265
50040890	LED MR16-12W-840-GU10	960	110	170-265
50049076	LED MR16-12W-860-GU10	960	70	170-265

50018871	LED B35-5W-827-E14	400	40	170-265
50018872	LED B35-5W-840-E14	400	40	170-265
50020538	LED B35-7W-827-E14	560	60	170-265
50020539	LED B35-7W-840-E14	хит продаж	560	60
50031400	LED B35-7W-860-E14	560	60	170-265
50028479	LED B35-7W-827-E27	560	60	170-265
50020540	LED B35-7W-840-E27	560	60	170-265
50031413	LED B35-7W-860-E27	560	60	170-265
50027969	LED B35-9W-827-E14	720	80	170-265
50027970	LED B35-9W-840-E14	720	80	170-265
50031403	LED B35-9W-860-E14	720	80	170-265
50027971	LED B35-9W-827-E27	720	80	170-265
50027972	LED B35-9W-840-E27	720	80	170-265
50031410	LED B35-9W-860-E27	720	80	170-265
50032980	LED B35-11W-827-E14	880	100	170-265
50032982	LED B35-11W-840-E14	хит продаж	880	100
50032984	LED B35-11W-860-E14	880	100	170-265
50032981	LED B35-11W-827-E27	880	100	170-265
50032983	LED B35-11W-840-E27	880	100	170-265
50032985	LED B35-11W-860-E27	880	100	170-265

50027967	LED BXS-5W-827-E14	400	40	170-265
50027968	LED BXS-5W-840-E14	400	40	170-265
50028482	LED BXS-7W-827-E14	560	60	170-265
50028483	LED BXS-7W-840-E14	хит продаж	560	60
50027973	LED BXS-9W-827-E14	720	80	170-265
50027974	LED BXS-9W-840-E14	720	80	170-265
50032992	LED BXS-11W-827-E14	880	100	170-265
50032993	LED BXS-11W-840-E14	880	100	170-265
50032994	LED BXS-11W-860-E14	880	100	170-265

50028485	LED P45-5W-827-E14	400	40	170-265
50028487	LED P45-5W-840-E14	400	40	170-265
50028486	LED P45-5W-827-E27	400	40	170-265
50028488	LED P45-5W-840-E27	400	40	170-265
50020548	LED P45-7W-827-E14	560	60	170-265
50020551	LED P45-7W-840-E14	560	60	170-265
50031401	LED P45-7W-860-E14	560	60	170-265
50020550	LED P45-7W-827-E27	хит продаж	560	60
50020554	LED P45-7W-840-E27	560	60	170-265
50031402	LED P45-7W-860-E27	560	60	170-265
50029043	LED P45-9W-827-E27	720	80	170-265
50029044	LED P45-9W-840-E27	720	80	170-265
50031412	LED P45-9W-860-E27	720	80	170-265
50029041	LED P45-9W-827-E14	720	80	170-265
50029042	LED P45-9W-840-E14	720	80	170-265
50031411	LED P45-9W-860-E14	720	80	170-265
50032986	LED P45-11W-827-E14	880	100	170-265
50032988	LED P45-11W-840-E14	880	100	170-265
50032990	LED P45-11W-860-E14	880	100	170-265
50032987	LED P45-11W-827-E27	880	100	170-265

Код товара	Модель (колла, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60032989	LED P45-11W-840-E27 хит продаж	880	100	170-265
60032991	LED P45-11W-860-E27	880	100	170-265



60049077	LED G90-15W-2700K-E27 новинка	1200	85	170-265
60049078	LED G90-15W-4000K-E27 новинка	1200	85	170-265
60049079	LED G90-15W-6000K-E27 новинка	1200	85	170-265
60049080	LED G120-20W-2700K-E27 новинка	1600	100	170-265
60049081	LED G120-20W-4000K-E27 новинка	1600	100	170-265
60049082	LED G120-20W-6000K-E27 новинка	1600	100	170-265



Лампы GX53



Компактные лампы GX53 STANDART используются для встраиваемых и накладных светильников. Это идеальный вариант для общего освещения бытовых и общественных помещений с подвесными и натяжными потолками, а также для локальной интерьерной подсветки, различных видов мебели, витрин и ниш.

Код товара	Модель (колла, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60003292	LED GX-7W-827-GX53	560	60	170-265
60017232	LED GX-7W-840-GX53	560	60	170-265
60048018	LED GX-7W-860-GX53	560	60	170-265
60020594	LED GX-9W-827-GX53	720	80	170-265
60020595	LED GX-9W-840-GX53	720	80	170-265
60048019	LED GX-9W-860-GX53	720	80	170-265
60020596	LED GX-12W-827-GX53	960	110	170-265
60020597	LED GX-12W-840-GX53 хит продаж	960	110	170-265
60048020	LED GX-12W-860-GX53	960	110	170-265
60036551	LED GX-15W-827-GX53	1200	130	170-265
60036552	LED GX-15W-840-GX53	1200	130	170-265
60048021	LED GX-15W-860-GX53	1200	130	170-265



Лампы капсульные



Капсульные лампы STANDART отличаются своими компактными размерами. Применяются в общих осветительных системах, акцентной подсветке и декоративном освещении. Лампы оснащены штырьковым цоколем G4-G9, который создан для прямой замены предшественника – галогенной лампы. Помимо энергетической экономии капсульные светодиоды светят ярче аналогов, моментально выходят на полный режим свечения и практически не нагреваются при работе. В ассортименте представлены также лампы для работы в низковольтных сетях (12В).

Код товара	Модель (колла, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60027855	LED JC-3,5W-220V-CER-827-G4	280	30	200-240
60027856	LED JC-3,5W-220V-CER-840-G4	280	30	200-240
60027857	LED JC-5W-220V-CER-827-G4	400	40	200-240
60027858	LED JC-5W-220V-CER-840-G4	400	40	200-240
60027859	LED JC-7W-220V-CER-827-G4	560	55	200-240
60027860	LED JC-7W-220V-CER-840-G4	560	55	200-240



Код товара	Модель (колла, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60027861	LED JCD-3,5W-CER-827-G9	280	30	200-240
60027862	LED JCD-3,5W-CER-840-G9	280	30	200-240
60027863	LED JCD-5W-CER-827-G9	400	40	200-240
60027864	LED JCD-5W-CER-840-G9	400	40	200-240
60027865	LED JCD-7W-CER-827-G9	560	55	200-240
60027866	LED JCD-7W-CER-840-G9	560	55	200-240
60033185	LED JCD-9W-CER-827-G9	720	80	200-240
60033186	LED JCD-9W-CER-840-G9	720	80	200-240
60049083	LED JCD-3,5W-GL-827-G9	280	25	200-240
60049084	LED JCD-3,5W-GL-840-G9	280	25	200-240
60049085	LED JCD-6W-GL-827-G9	480	40	200-240
60049086	LED JCD-6W-GL-840-G9	480	40	200-240
60049091	LED JC-2,5W-220V-SLC-827-G4	200	25	200-240
60049092	LED JC-2,5W-220V-SLC-840-G4	200	25	200-240
60033188	LED JC-1,5W-12V-827-G4	120	10	12
60033190	LED JC-1,5W-12V-840-G4	120	10	12
60033191	LED JC-2,5W-12V-827-G4	200	20	12
60033192	LED JC-2,5W-12V-840-G4	200	20	12
60033193	LED JC-3W-12V-827-G4	240	25	12
60033194	LED JC-3W-12V-840-G4	240	25	12
60033195	LED JC-3,5W-12V-827-G4	280	30	12
60033196	LED JC-3,5W-12V-840-G4	280	25	12
60049087	LED JC-5W-12V-CER-827-G4	400	35	12
60049088	LED JC-5W-12V-CER-840-G4	400	35	12
60033197	LED JC-1,5W-12V-COB-827-G4	120	10	12
60033198	LED JC-1,5W-12V-COB-840-G4	120	10	12
60049089	LED JC-2,5W-12V-SLC-827-G4	200	20	12
60049090	LED JC-2,5W-12V-SLC-840-G4	200	20	12

Лампы T25



Светодиодные лампы для бытовой техники T25 STANDART. Популярны в использовании для подсветки в холодильниках, швейных машинах.

Код товара	Модель (колла, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60028744	LED T25-3,5W-CORN-827-E14	280	30	180-265
60028745	LED T25-3,5W-CORN-840-E14 хит продаж	280	30	180-265
60033030	LED T25-5W-CORN-827-E14	400	40	180-265
60033031	LED T25-5W-CORN-840-E14	400	40	180-265
60033029	LED T25-7W-CORN-827-E14	560	60	180-265
60033025	LED T25-7W-CORN-840-E14	560	60	180-265



Низковольтные лампы

Лампы низковольтные STANDART предназначены для работы в низковольтных системах освещения (12-48В и 127В). В ассортименте представлены популярные формы рассеивателя Груша и Софит. Лампы на 127 В используются на взрывоопасных объектах: АЭС, АЗС, шахты, нефтяные, газовые, химические и другие предприятия с высокой вероятностью возникновения взрыва. Лампы (12 – 48В) используются в помещениях с высокой влажностью: ванны, сауны, бассейны, а также в низковольтных системах резервного освещения.

Код товара	Модель (колла, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60049096	LED A60-9W-12/48V-840-E27 новинка	720	55	12 - 48
60049097	LED A60-11W-12/48V-840-E27 новинка	880	65	12 - 48
60049098	LED A60-13W-12/48V-840-E27 новинка	1040	75	12 - 48
60049099	LED A60-15W-12/48V-840-E27 новинка	1200	85	12 - 48
60049100	LED A60-11W-127V-840-E27 новинка	880	65	127

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60049101	LED A60-13W-127V-840-E27 новинка	1040	75	127
60049102	LED A60-15W-127V-840-E27 новинка	1200	85	127
60049093	LED MR16-8W-12V-827-GU5.3 новинка	640	50	12
60049094	LED MR16-8W-12V-840-GU5.3 новинка	640	50	12
60049095	LED MR16-8W-12V-860-GU5.3 новинка	640	50	12

Лампы T8



Лампы T8 STANDART представляют собой инновационный и технологичный источник света. Имеют поворотный двусторонний цоколь, что позволяет увеличить поворот угла свечения до 360°. Могут использоваться в бытовых, офисных, жилых, производственных, технических условиях. Световой поток такой лампы не уменьшается по истечении времени по сравнению с люминесцентными лампами. Светодиодные лампы T8 STANDART работают без пускорегулирующей аппаратуры и не нуждаются в специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп).

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60032999	LED T8-10W-840-G13-600mm	910	-	180-265
60033000	LED T8-10W-865-G13-600mm хит продаж	910	-	180-265
60019927	LED T8-18W-840-G13-1200mm	1638	-	180-265
60019928	LED T8-18W-865-G13-1200mm	1638	-	180-265
60033004	LED T8-20W-840-G13-1200mm	1820	-	180-265
60049349	LED T8-20W-865-G13-1200mm	1820	-	180-265
60033006	LED T8-24W-840-G13-1500mm	2185	-	180-265
60033007	LED T8-24W-865-G13-1500mm	2185	-	180-265

Лампы для Белт-лайт



Цветные светодиодные лампы для гирлянд Белт-лайт предназначены для создания световых эффектов. Их малая мощность позволяет снизить электрическую нагрузку на несущий шлейф гирлянды. Гирлянды со светодиодными лампами нашли широкое применение в различных сферах благодаря своим уникальным особенностям: высокая яркость источников света; разноцветное исполнение; низкое энергопотребление; устойчивость к перепадам температуры и функциональность при ее пороговых значениях; удобство монтажа и универсальность в плане размещения.

Аксессуары для Бел-лайт смотрите на странице 96.

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60049572	ERAWL45-E27 новинка	45	-	220-240
60049573	ERABL45-E27 новинка	10	-	220-240
60049574	ERAGL45-E27 новинка	10	-	220-240
60049575	ERARL45-E27 новинка	10	-	220-240
60049576	ERAYL45-E27 новинка	10	-	220-240
60049577	ERAW45-E27 новинка	45	-	220-240
60049578	ERABL50-E27 новинка	30	-	220-240
60049579	ERAGL50-E27 новинка	30	-	220-240
60049580	ERARL50-E27 новинка	30	-	220-240
60049581	ERAYL50-E27 новинка	10	-	220-240
60049582	ERAW50-E27 новинка	135	-	220-240

Лампы Power



Лампы Power STANDART предназначены для освещения производственных, торговых и подсобных помещений. Отличаются высокой мощностью до 150 Вт, продуманной системой охлаждения и широким выбором цветовых температур: от холодного дневного света до теплого белого света.

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60027000	LED POWER T80-20W-2700-E27	1600	160	170-265
60027001	LED POWER T80-20W-4000-E27	1600	160	170-265
60027011	LED POWER T80-20W-6500-E27	1600	160	170-265
60027002	LED POWER T100-30W-2700-E27	2400	240	170-265
60027003	LED POWER T100-30W-4000-E27	2400	240	170-265
60027004	LED POWER T100-30W-6500-E27 хит пр.	2400	240	170-265
60027005	LED POWER T120-40W-4000-E27	3200	320	170-265
60027006	LED POWER T120-40W-6500-E27 хит пр.	3200	320	170-265
60027923	LED POWER T160-65W-4000-E27/E40	5200	350	170-265
60027924	LED POWER T160-65W-6500-E27/E40	5200	350	170-265
60032087	LED POWER T140-85W-4000-E27/E40	6800	650	170-265
60032088	LED POWER T140-85W-6500-E27/E40	6800	650	170-265
60032089	LED POWER T160-100W-4000-E27/E40	8000	700	170-265
60032090	LED POWER T160-100W-6500-E27/E40	8000	700	170-265
60049103	LED POWER T160-120W-4000-E27/E40	9600	350	170-265
60049104	LED POWER T160-120W-6500-E27/E40	9600	350	170-265
60049105	LED POWER T160-150W-4000-E27/E40	12000	420	170-265
60049106	LED POWER T160-150W-6500-E27/E40	12000	420	170-265

Лампы Clear



Лампы для хрустальных люстр. Отличаются широким углом рассеивания 360°, высокой световой отдачей 80 Лм/Вт и продолжительным сроком службы до 30 000 часов. Совместимы с выключателем с подсветкой.

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет, темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60017237	LED B35-7W-827-E27-Clear	560	60	170-265
60028481	LED B35-7W-840-E27-Clear	560	60	170-265
60019926	LED B35-7W-840-E27-Clear	560	60	170-265
60017243	LED P45-7W-827-E27-Clear	560	60	170-265
60017241	LED P45-7W-827-E14-Clear	560	60	170-265