



Торговое название: AVISTA HYD HLP 68

Идентификационный номер вещества

Версия: 1 / RU

Дата Ревизии: 30.01.2019

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 30.01.19

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и фирмы/предприятия

1.1. Идентификация изделия

AVISTA HYD HLP 68

1.2. Область предназначения и надлежащего использования вещества или смеси и нерекондуемое применение

Область применения

Гидравлическое масло

Ограничения по применению

Назначение неизвестно.

1.3. Подробные данные о поставщике Листа безопасности

Адрес/Производитель

AVISTA OIL Deutschland GmbH

Bahnhofstr. 82

31311 Uetze

Номер телефона + 495177 / 85 - 0

Отдел, Product Management (+49 5177 / 85 -178 or -100)

предоставляющий

информацию /

Номер телефона

Электронный msds@avista-oil.de

адрес

ответственного

составителя

данного паспорта

безопасности

1.4. Телефонный номер при неотложных ситуациях

+49 (0)551 19240 (круглосуточно) Справочный центр по ядовитым веществам «Северный» (GIZ, Giftinformationszentrum Nord)

Данный номер обслуживается только в рабочее время:

+49 51 77 / 85 -178 or -100 (Mo - Do 9 - 15 h / Fr 9 - 12 h)

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Этот продукт не относится к опасным в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008.

2.2. Элементы обозначения

Опасный(-е) компонент(ы) указаны на этикетке (Регламент (EC) No. 1272/2008)

Дополнительная информация

EUN210

Лист безопасности предоставляется по требованию.

2.3. Другие виды опасности

Продукт может образовывать на поверхности воды пленку, которая может препятствовать кислородному обмену. См. раздел 11, 12 и 15.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о составляющих

3.2. Смеси

Химическая характеристика



Торговое название: AVISTA HYD HLP 68

Идентификационный номер вещества

Версия: 1 / RU

Дата Ревизии: 30.01.2019

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 30.01.19

Минеральное масло

Присадка

Опасные компоненты (Директива ЕС №1272/2008)**2,6-Di-tert-butylphenol**

Номер CAS 128-39-2

Номер EINECS 204-884-0

Регистрационный номер 01-2119490822-33

номер

Концентрация >= 0,1 < 0,25 %

Классификация (Регламент ЕС №1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Предельные концентрации (Директива ЕС №1272/2008)

Aquatic Chronic H410 M = 1

1

Aquatic Acute 1 H400 M = 1

Другие данные

Все концентрации указаны в массовых процентах для жидкостей и в объемных процентах для газообразных продуктов. Другие вещества, не классифицированные как опасные, до 100%.

Полный текст паспорта безопасности приведен в главе 16. Смеси не подлежат регистрации.

Регистрационные номера компонентов этой смеси (при наличии) указаны в пункте 3.

РАЗДЕЛ 4: Оказание первой помощи**4.1. Оказание первой помощи****Общие указания**

При продолжительных болях вызвать врача. Снять непосредственно грязную или мокрую одежду, не позволить высохнуть. Не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание.

При вдыхании

В случае симптомов поддаться медицинскому лечению. Перенести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой.

При контакте с кожными покровами

После контакта с кожей, умыться непосредственно водой и мылом. При продолжительном раздражении кожи посоветоваться с врачом. Снимите загрязненную одежду и обувь.

При контакте с глазами

Раскрыть веки и тщательно промывать глаза водой (15 минут). Обратиться к врачу.

При проглатывании

Не вызывать рвоту - опасность аспирации. Немедленно вызвать врача

Оказывая первую помощь, придерживаться персональных мер защиты

При оказании первой помощи: Обратите внимание на самозащиту!

4.2. Наиболее важные острые и запоздалые воздействия и симптомы

До сих пор не известны никакие симптомы.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия**5.1. Средства пожаротушения****Подходящие средства пожаротушения**

пена, сухой порошок, Диоксид углерода. струя водной пыли

Торговое название: AVISTA HYD HLP 68

Идентификационный номер вещества

Версия: 1 / RU

Дата Ревизии: 30.01.2019

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 30.01.19

Неподходящие огнетушительные средства

вода

5.2. Особый риск подвержения опасности, исходящий от вещества или смеси

В случае сжигания есть возможность выделения опасных газов. Горячий продукт выделяет горючие пары. В случае пожара могут наблюдаться следующие: Продукты пиролиза; Углеводороды; Диоксид углерода (CO₂); Окись углерода (CO); Сероводород (H₂S); Оксиды азота (NO_x); Окиси фосфора; Дым.

5.3. Указания по пожаротушению**Специальное защитное средство во время пожаротушения**

В случае пожара, использовать респиратор с полным оборудованием. Одеть полный защитный комбинезон. Не допускайте попадание потенциально загрязненной воды, в том числе дождевой воды, воды, используемой для тушения пожаров или устранения протечек, в любые водные потоки, канализационные коллекторы и дренажные каналы.

РАЗДЕЛ 6: Мероприятия при случайной утечке**6.1. Меры индивидуальной безопасности, защитные средства и действия при аварии**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Удалите источники воспламенения и проветрите площадку. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Особая опасность из-за проливания/протекания продукта. Избегайте вдыхать пары этого продукта.

6.2. Меры по защите окружающей среды

Не позволить проникнуть в канализацию или водоёмы. Предотвращать расширение мер площади (напр. крепом безопасности или масляным барьером).

6.3. Методы и материалы, используемые для ограничения (ликвидации) утечек и для очистки

Поднять адсорбирующим материалом (напр. песок, опилки, универсальное вяжущее вещество, кизельгур). С поднятым материалом обращаться согласно главе "Ликвидация".

6.4. Ссылки на другие разделы

Соблюдать предписания безопасности (смотри Разделы 7 и 8). Информация относительно ликвидации отходов, смотри главу 13.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и складирование**7.1. Меры по безопасному обращению****Информация о безопасном обращении**

Избегать образования масляного тумана. Горячий продукт выделяет горючие пары. Перенести и открыть сосуд осторожно. Избегайте контакта с кожей и глазами.

Меры по предупреждению пожара и взрыва

Хранить вдали от источников нагревания и воспламенения. Не курить. Принимать профилактические меры по устранению электростатических разрядов.

Огнетушительная категория / Температурная категория / Категория по взрывоопасности пыли

Класс пожароопасности B (Vnetljive tekoče snovi)

7.2. Условия безопасного складирования веществ и смесей, включая несовместимые материалы**Рекомендуемая температура хранения**

Значение < 50 °C



Торговое название: AVISTA HYD HLP 68

Идентификационный номер вещества

Версия: 1 / RU

Дата Ревизии: 30.01.2019

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 30.01.19

Необходимые условия для зоны хранения и контейнеров

Держать только в оригинальной упаковке.

Совет по обычному хранению

Держать в отдалении от легковоспламеняющихся материалов.

Хранение классифицируется в соответствии с нормой TRGS 510

Хранение 10 Легковоспламеняющиеся жидкости
классифицируется в
соответствии с нормой
TRGS 510

Дополнительная информация по условиям хранения

Хранить емкости плотно закрытыми и в сухом месте. Держать в холодном помещении. Держите только в первоначальном контейнере..

РАЗДЕЛ 8: Ограничение экспозиции/средства индивидуальной защиты**8.1. Контрольные параметры****Другие данные**

Не содержит субстанций с величинами пределов профессионального облучения.

8.2. Ограничение экспозиции**Дополнительная информация о планировке технической установки**

Технические меры по предотвращению взрыва. Организационные меры по предотвращению взрыва. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. Средства индивидуальной защиты следует выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на рабочем месте.

Технические меры / Гигиенические меры

Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикалиями. Раздельное хранение рабочей одежды. Перед перерывом и после работы вымыть руки. Тряпки, загрязнённые продуктом, не ложить в карманах брюк. При работе не разрешается курить, есть или пить. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать директиве EU 89/686/EHS и следующим из нее нормам CEN.

Защита дыхательных путей- Заметка

Не требуется, однако следует избегать вдыхания паров. Если существует вероятность образования тумана или летучих продуктов, необходимо пользоваться сертифицированными респираторами. На короткий период: фильтрующей аппарат, комбинация фильтров А-П2

Защита рук

Подходят, например, защитные перчатки компании KCL GmbH, 36124 Eichenzell, Германия, телефон +49 (0)6659 87300, эл. почта: vertrieb@kcl.de, со следующей спецификацией (испытание проведено согласно EN374):

Применение Постоянный контакт с руками

Samatril (арт. №: 731; материал: нитрил; минимальная толщина слоя: 0,33 мм; время разрыва: 480 мин)

Dermatril (арт. №: 740; материал: нитрил; минимальная толщина слоя: 0,11 мм; время разрыва: 30 мин)

Применяемые защитные перчатки должны соответствовать спецификациям Директивы ЕС 89/686/ЕЭС и основанного на ней стандарта EN374. Указанное выше время прорыва основано на лабораторных измерениях KCL согласно EN 374 и действительно только для данного изделия KCL.

Профилактическая защита кожи с помощью защитной кожной мази.

Защита глаз

тесноприлегающие защитные очки; Защита глаз должна соответствовать норме EN 166.

Защита покровов тела



Торговое название: AVISTA HYD HLP 68

Идентификационный номер вещества

Версия: 1 / RU

Дата Ревизии: 30.01.2019

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 30.01.19

Химически стойкая рабочая одежда; Противохимическая защитная обувь. Со стальным носком.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства**9.1. Информация об основных физических и химических свойствах**

Физическое состояние	Жидкость		
Цвет	от светложёлтого до коричневатого		
Запах	характерный характерный характерный характерный		
Начальная точка кипения и диапазон кипения			
Значение	>	320	°C
Точка вспышки			
Значение		240	°C
метод		DIN ISO 2592	
Pour Point			
Значение		-27	°C
метод		DIN/ISO 3016	
Верхний / нижний пределы воспламеняемости или взрываемости			
Нижний взрывной предел		0,6	%(V)
Верхний взрывной предел		6,5	%(V)
Плотность			
Значение	0,868	до	0,878 g/cm ³
температуры	15	°C	
Растворимость в воде			
Примечание	Не растворяется		
Вязкость			
кинематический			
Значение	66,7		mm ² /s
температуры	40	°C	
кинематический			
Значение	9,0		mm ² /s
температуры	100	°C	

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**10.1. Реакционная способность**

При хранении материала или обращении с ним согласно правилам возникновения каких-либо опасных реакций исключено.

10.2. Химическая стойкость

Опасные реакции неизвестные.

10.3. Возможность опасных реакций

Выделение легковоспламеняемой смеси возможно в воздухе когда подогревается выше температуры вспышки и / или во время.

10.4. Условия, которые следует предотвращать

Окислители

10.5. Несовместимые материалы

Неизвестен

10.6. Опасные продукты разложения

См. раздел 5.3.



Торговое название: AVISTA HYD HLP 68

Идентификационный номер вещества

Версия: 1 / RU

Дата Ревизии: 30.01.2019

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 30.01.19

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических воздействиях

Острая оральная токсичность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Острая кожная токсичность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Острая ингаляционная токсичность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Разъедание/раздражение кожи

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

повышение чувствительности

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Примечание Может вызывать аллергию при контакте с кожей.

Субострая, субхроническая и продолжительная токсичность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Мутагенная активность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Репродуктивная токсичность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Карценогенность

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Специфическая системная токсичность на орган-мишень

Примечание На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасность при аспирации

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Другие данные

Данных о композиции/смеси нет.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Общие указания

Отсутствуют какие-либо данные, относящиеся к самому препарату. Оценка смеси была произведена с использованием метода суммирования Регламента CLP (EC) № 1272/2008 и не



Торговое название: AVISTA HYD HLP 68

Идентификационный номер вещества

Версия: 1 / RU

Дата Ревизии: 30.01.2019

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 30.01.19

классифицирована как опасная смесь для окружающей среды.

12.2. Стабильность и разлагаемость**Биологическая разлагаемость**

Примечание

Продукт трудно поддается биораспаду согласно критерием ОЭСР, но вообще-то поддается биораспаду.

12.3. Биоаккумулятивный потенциал**Общие указания**

Отсутствуют какие-либо данные, относящиеся к самому препарату.

12.4. Мобильность в почве**Общие указания**

Отсутствуют какие-либо данные, относящиеся к самому препарату.

12.5. Результаты оценки РВТ и vPvB**Оценка разлагаемости и биоаккумулирующего потенциала**

Компоненты этой композиции не удовлетворяют критериям для классификации в качестве РВТ (устойчивый, способный к биоаккумуляции, токсичный) или vPvB (очень устойчивый и способный к биоаккумуляции).

12.6. Другие неблагоприятные воздействия**Дополнительная информация по экологии**

Не выбрасывать неизвестный продукт в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 13: Указания по устраниению**13.1. Методы обращения с отходами****Остаточные отходы**

Код отходов согласно "Европейскому каталогу отходов" (ЕАК) 13 01 10* mineral based non-chlorinated hydraulic oils

Ликвидировать как опасный отход.

Код отходов согласно "Европейскому каталогу отходов" (ЕАК) 13 01 10* mineral based non-chlorinated hydraulic oils

Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления.

Загрязненная упаковка

Код отходов согласно "Европейскому каталогу отходов" (ЕАК) 13 01 10* mineral based non-chlorinated hydraulic oils

Загрязнённая упаковка может быть заново пущена в оборот.

Код отходов согласно "Европейскому каталогу отходов" (ЕАК) 13 01 10* mineral based non-chlorinated hydraulic oils

Упаковка которая не чистая, должно быть ликвидировано как продукт отхода.

РАЗДЕЛ 14: Информация по транспортировке**Информация для всех видов транспорта****14.6. Особые меры безопасности для потребителя**

Неопасный продукт

РАЗДЕЛ 15: Информация о предписаниях



Торговое название: AVISTA HYD HLP 68

Идентификационный номер вещества

Версия: 1 / RU

Дата Ревизии: 30.01.2019

Замещает вариант: - / RU

Дата печатания 30.01.19

15.2. Оценка химической безопасности

Для этой смеси не была проведена оценка химической безопасности.

РАЗДЕЛ 16: Другая информация**Паспорта безопасности приведены в главе 3**

H315	Вызывает раздражение кожи.
H400	Очень токсично для водных организмов.
H410	Очень токсично для водных организмов, длительный эффект.

Категории CLP перечислены в главе 3

Aquatic Acute 1	Опасность (острая) для водной среды, категория 1
Aquatic Chronic 1	Токсичность (хроническая) для водной среды, категория 1
Skin Irrit. 2	Раздражения кожи, категория 2

Дополнительная информация

Соответствующие изменения по сравнению с предыдущей версией паспорта безопасности обозначены: ***

Приведенная информация основана на современном уровне наших знаний и практических данных. В "Листе безопасности" изложено описание продукта с точки зрения мер безопасности. Приведенные данные не являются гарантией свойств вышеупомянутого продукта.