



Руководство по эксплуатации

Коаксиальные акустические системы

PD-401, PD-521, PD-651, PD-691



acv® IDEAS OF THE FUTURE



В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!



TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by


1. Сделайте разметку для четырех болтов и просверлите, отверстия, диаметром 3.3мм




2.



3.





Внимание!

Перед использованием акустической системы, ознакомьтесь с руководством пользователя. ACV оставляет за собой право вносить изменения в соответствии с техническими характеристиками. Если у Вас возникнут какие-либо трудности, свяжитесь с ближайшим авторизованным дилером.

Основные характеристики:

Модель PD-401

4" (10,16см) Автомобильная широкополосная акустическая система,
 Резиновый подвес 101мм,
 Бумажный диффузор,
 Стальная корзина,
 Диапазон частот: 100 Гц-20 кГц,
 Чувствительность: 88 дБ/Вт/м,
 Магнит: Ф60х10 мм,
 Звуковая катушка: ASV 20 мм,
 Номинальная мощность: 30 Вт,
 Максимальная мощность: 90 Вт/4 Ом

Модель PB-651

6,5" (16,51см) Автомобильная широкополосная акустическая система,
 Резиновый подвес 160 мм,
 Бумажный диффузор,
 Стальная корзина,
 Диапазон частот: 100 Гц-20 кГц,
 Чувствительность: 88 дБ/Вт/м,
 Магнит: Ф70х12 мм,
 Звуковая катушка: ASV 25 мм,
 Номинальная мощность: 60 Вт,
 Максимальная мощность: 180 Вт/4 Ом

Модель PD-521

5" (13,33см) Автомобильная широкополосная акустическая система,
 135 мм резиновый подвес,
 Бумажный диффузор,
 Стальная корзина,
 Диапазон частот: 100 Гц-20 кГц,
 Чувствительность: 88 дБ/Вт/м,
 Магнит: Ф60х10 мм,
 Звуковая катушка: ASV 20 мм,
 Номинальная мощность: 50 Вт,
 Максимальная мощность: 120 Вт/4 Ом

Модель PD-691

6х9" (15,24х22,86см) Автомобильная широкополосная акустическая система,
 160мм x 230мм Резиновый подвес,
 Бумажный диффузор,
 Стальная корзина,
 Диапазон частот: 70 Гц-25 кГц,
 Чувствительность: 91дБ/Вт/м,
 Магнит: Ф80х15 мм,
 Звуковая катушка: ASV 25 мм,
 Номинальная мощность: 80 Вт,
 Максимальная мощность: 240 Вт/4 Ом



Благодарим Вас за выбор продукции ACV!

Manufacturer: "ZHEJIANG YINMAO IMPORT & EXPORT CO.,LTD.", CHINA.
Manufacturer's address: NO.777 HONGXING ROAD, JIAXING, ZHEJIANG, CHINA.
Производитель: "ЖЕЙЖАНГ ИНМАО ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КО., ЛТД." Китай
Адрес производителя: "№ 777, ХОНГСИНГ РОУД, ДЖИАКСИНГ, ЖЕЙЖАНГ, КИТАЙ"

Made in P.R.C.

