

REDMOND

Мультиварка
RMC-M30

Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания




RUS	6
UKR	15
KAZ	22

A1



3

A2



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики	7
Программы.....	7
Функции.....	7
Комплектация	7
Устройство мультиварки.....	7
Панель управления	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	8
Установка времени приготовления.....	8
Функция «Отложенный старт»	8
Функция поддержания температуры (автоподогрев).....	9
Функция разогрева блюд	9
Общий порядок действий при использовании автоматических программ.....	9
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	9
IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	9
Ошибки при приготовлении и способы их устранения	9
Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару.....	11
Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки).....	11
V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	11
Общие правила и рекомендации	11
Очистка корпуса прибора.....	12
Очистка чаши	12
Очистка парового клапана.....	12
Удаление конденсата	12
Очистка внутренней камеры	12
Хранение и транспортировка	12
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	12
VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	13
VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	13

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка RMC-M30 – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используйте удлинитель, убедитесь, что он так же имеет заземление.



ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RMC-M30
Мощность.....	900 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком.....	класс I
Объем чаши	6 л
Покрытие чаши	антипригарное
Дисплей.....	светодиодный
Паровой клапан	съемный
Габаритные размеры.....	285 × 270 × 300 мм
Вес нетто.....	2,7 кг

Программы

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. РИС/КРУПЫ | 6. ВЫПЕЧКА/ХЛЕБ |
| 2. ПЛОВ | 7. ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ |
| 3. ЖАРКА | 8. ГРЕЧКА |
| 4. МОЛОЧНАЯ КАША/ДЕСЕРТЫ | 9. СУП/БОБОВЫЕ |
| 5. ЙОГУРТ/ТЕСТО | 10. ПАР/ВАРКА |

Функции

Функция поддержания температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 24 часов
Функция разогрева блюд	до 24 часов
Функция отложенного старта	до 24 часов

Комплектация

Мультиварка	1 шт.
Чаша.....	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Плоская ложка.....	1 шт.
Черпак.....	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Шнур электропитания.....	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство мультиварки (схема А1, стр. 3)

1. Крышка прибора

2. Съемный паровой клапан
3. Чаша
4. Корпус прибора
5. Контейнер для сбора конденсата
6. Светодиодный дисплей
7. Панель управления
8. Контейнер для приготовления на пару
9. Мерный стакан
10. Черпак
11. Плоская ложка
12. Шнур электропитания
13. Уплотнительное кольцо

Панель управления (схема A2, стр. 4)

1. Индикаторы выполнения автоматических программ
2. Кнопка – включение/отключение функции подогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс сделанных настроек
3. Кнопка – включение режима установки времени отложенного старта
4. Кнопка – включение заданной программы приготовления
5. Дисплей
6. Индикатор работы режима «ПОДОГРЕВ»
7. Кнопка – выбор автоматической программы приготовления
8. Кнопка – установка времени приготовления

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Ход за прибором»).

Установите мультиварку на ровную твердую горизонтальную поверхность. При установке следите за тем, чтобы при работе прибора не была затруднена его вентиляция, выходящий

горячий пар из парового клапана не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внутренние и внешние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

STOP ВНИМАНИЕ! Поднимать за ручку прибор с наполненной чашей ЗАПРЕЩЕНО.

Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора или к повреждению антипригарного покрытия.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND RMC-M30 предусмотрена возможность изменения времени приготовления, установленного по умолчанию для каждой программы. Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы.

Для изменения значения времени приготовления:

1. Нажатием кнопки выберите нужную программу приготовления. На дисплее для каждой программы будет высвечиваться время приготовления по умолчанию.
2. Нажмите кнопку для изменения значения времени приготовления в допустимом для выбранной программы диапазоне. При каждом нажатии кнопки значение будет увеличиваться. По достижении максимального значения установка времени продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения времени приготовления нажмите и удерживайте кнопку.

i *ВАЖНО! При ручной установке времени приготовления учитывайте возможный диапазон времени и шаг установки, предусмотренный выбранной вами программой приготовления, в соответствии с таблицей программ приготовления.*

Функция «Отложенный стар트»

Данная функция позволяет отложить старт программы приготовления до 24 часов.

1. Нажмая кнопку , выберите нужную программу приготовления.
2. Нажмите кнопку , при этом индикатор времени начнет мигать.
3. Нажмая кнопку , установите значение часов для времени отсрочки. При jedem нажатии кнопки значение будет увеличиваться. По достижении максимального значения установка времени продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения времени приготовления нажмите и удерживайте кнопку.
4. Нажмая кнопку , установите значение минут. Если удерживать нажатую кнопку, начнется ускоренное изменение времени. По достижении максимального значения

- установка времени продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения времени приготовления нажмите и удерживайте кнопку.
5. Для отмены сделанных установок нажмите кнопку , после чего введите всю программу приготовления заново.
 6. По окончании установки времени приготовления нажмите кнопку .



Не рекомендуется использовать функцию «Отложенный старт», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

Прибор оборудован энергонезависимой памятью. В случае кратковременного отключения электричества все настройки прибора будут сохранены.

Функция поддержания температуры (автоподогрев)

Включается автоматически сразу после завершения работы программы приготовления и поддерживает температуру готового блюда в пределах 70–75 °C в течение 24 часов. На дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно отключить, нажав кнопку . Индикатор режима «ПОДОГРЕВ» на дисплее погаснет.

Функция разогрева блюд

Мультиварку REDMOND RMC-M30 можно использовать для разогрева холодных блюд.

1. Переложите продукты в чашу, установите чашу в мультиварку. Убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
2. Закройте крышку до щелчка, подключите мультиварку к электросети.
3. Нажмите кнопку . Загорится соответствующий индикатор на дисплее и включится разогрев. На таймере отобразится прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Прибор разогреет блюдо до 70–75 °C. Данная температура будет поддерживаться в течение 24 часов.
4. При необходимости функцию можно выключить, нажав кнопку . Индикаторы на дисплее и кнопка погаснут.



Несмотря на то что мультиварка может сохранять продукт в разогретом состоянии до 24 часов, не рекомендуется оставлять блюда в этом режиме более двух-трех часов, так как иногда это может привести к изменению их вкусовых качеств.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ



ВАЖНО! Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке продуктов), **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать температуру приготовления выше 100 °C. Это может привести к перегреву и поломке прибора. По той же причине **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для кипячения воды программы «ЖАРКА», «Выпечка/ХЛЕБ».

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши.

2. Вставьте чашу в корпус прибора, немного поверните ее. Убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети.



ВНИМАНИЕ! Если вы готовите на высоких температурах с использованием большого количества растительного масла, всегда оставляйте крышку прибора открытой.

3. Нажмите кнопку , выберите нужную программу.
4. Установите время приготовления согласно рецепту.
5. При необходимости установите время отсрочки старта.
6. Нажмите кнопку . Начнется процесс приготовления и обратный отсчет времени работы программы.
7. По завершении приготовления прозвучит сигнал и погаснет индикатор соответствующей программы. Устройство перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
8. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы или отключения автоподогрева нажмите кнопку .



Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы и получить необходимые рекомендации.

Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.redmond.company.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Расстойка теста
- Выпечка хлеба
- Приготовление фондю
- Пастеризация
- Приготовление детского питания
- Стерилизация посуды



Рецепты указанных в разделе блюд можно найти в книге рецептов или на сайте www.redmond.company.

IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины проблемы	Способы решения
Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничто не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска
Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным	Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Используйте рецепты, которым можете действительно доверять. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
При приготовлении на пару: в чашу слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. Если вы сомневаетесь, проверьте уровень воды в процессе приготовления
При жарке	В чаше слишком много растительного масла
	При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта
Избыток влаги в чаше	Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью	Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т. п. Следите рекомендациям выбранного вами рецепта
При выпечке (тесто не проклосилось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло паровой клапан
	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
В чаше слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
---	---

После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автодогреве	Длительное использование функции автодогрева нежелательно. Если в вашей модели прибора предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность
---	--

ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немного разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т.д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды
Продукт образует пену	Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать паровой клапан или готовить при открытой крышке

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи.	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Антипригарное покрытие чаши повреждено	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора
Слишком длительное время приготовления	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла — так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5–7 минут
При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще, чем через каждые 5–7 минут
При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Сократите время приготовления. Используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще, чем через каждые 5–7 минут
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления. Используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Стремитесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах
Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытом приборе	Стремитесь вынимать выпечку из прибора сразу после приготовления. При необходимости можете оставить продукт в приборе на небольшой срок при включенном автоподогреве

ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром были плохо взбиты	
Тесто долго простояло с разрыхлителем	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Мука не была просеяна или плохо вымешено тесто	
Неправильно заложены ингредиенты	

! В ряде моделей мультиварок REDMOND в программе «ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ» и «СУП/БОБОВЫЕ» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты прибора от перегрева. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин	
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	35/45	30/40
Филе баранины (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	35	30
Филе куриное (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	35	30
Фрикадельки/котлеты	500	500	35/40	30/40 / 15/30
Рыба (филе)	500	500	35	25
Морской коктейль (свежезамороженный)	500	500	30	20
Манты/хинкали	5 шт.	500	40	40
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	500	40	35
Морковь (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	35	35
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	500	50	50
Овощи (свежезамороженные)	500	500	35	30
Яйцо куриное	5 шт.	500	25	25
				30

! Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отложенный старт	Автоподогрев
РИС/КРУПЫ	Приготовление цельнозерновых и дробленых круп, одно- и многокомпонентных гарниров. Варка рассыпчатых каш на воде	0:28	5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин	✓	✓
ПЛОВ	Приготовление плова (с мясом, рыбой, птицей, овощами)	1:00	5 мин – 2 ч / 5 мин	✓	✓
ЖАРКА	Жарка мяса, рыбы, овощей или много-компонентных блюд	0:15	5 мин – 1 ч / 1 мин	✓	
МОЛОЧНАЯ КАША/ДЕСЕРТЫ	Приготовление каш на молоке, различных десертов	0:33	5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин	✓	✓
ЙОГУРТ/ТЕСТО	Приготовление различных видов йогурта	8:00	5 мин – 12 ч / 5 мин	✓	
ВЫПЕЧКА/ХЛЕБ	Выпечка бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста	1:00	20 мин – 4 ч / 5 мин	✓	✓
ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ	Тушение мяса, рыбы, овощей или много-компонентных блюд, приготовление холода	0:40	20 мин – 12 ч / 5 мин	✓	✓
ГРЕЧКА	Варка каши на воде	0:35	5 мин – 2 часа / 5 мин	✓	✓
СУП/БОБОВЫЕ	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	1:00	20 мин – 8 ч / 5 мин	✓	✓
ПАР/ВАРКА	Приготовление мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд, детского питания	0:15	5 мин – 2 ч / 5 мин	✓	✓

V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

! ВНИМАНИЕ! Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остывает!

Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «ПАР/ВАРКА».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете

хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя функцию разогрева.

- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступать к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

- Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.

Очистка корпуса прибора

Очищайте корпус изделия по мере загрязнения мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.



ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при очистке уплотнительной резинки: ее деформация приведет к выходу прибора из строя.

Очистка чаши

Чашу прибора необходимо очищать после каждого использования. Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку.

Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус прибора.

При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

Очистка парового клапана

Чтобы снять клапан с внешней стороны крышки, аккуратно потяните его на себя, не прикладывая значительного усилия. Полностью разберите клапан, затем тщательно промойте его под проточной водой и просушите. Соберите в обратной последовательности и установите на место.

Удаление конденсата

Контейнер для конденсата, расположенный на корпусе прибора, необходимо очищать после каждого использования мультиварки.

- Аккуратно надавите на нижнюю часть контейнера или возьмитесь за его боковины (в зависимости от модификации модели), слегка потяните на себя и снимите. Вылейте конденсат; вымойте контейнер и установите его на место.
- Иногда излишек конденсата может скапливаться в специальном углублении вокруг чаши на корпусе прибора. Используйте кухонные салфетки или полотенце для его удаления.

Очистка внутренней камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутри рабочей камеры прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что она отключена от электросети и полностью остыла!

Боковые стени рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании иностранных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности прибора и не влияет на правильность его работы.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(приобретаются отдельно)

Приобрести дополнительные аксессуары к мультиварке RMC-M30 и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.redmond.company либо в магазинах официальных дилеров.

RB-A600 – чаша с антипригарным покрытием

Внутреннее покрытие чаши довольно устойчиво к механическим повреждениям, обладает отличными антипригарными и теплопроводными свойствами, благодаря чему пища не прилипает к поверхности, прожаривается и тушится равномерно в течение всего процесса приготовления. Данная чаша специально разработана для более качественной выпечки, жарки или варки молочных каш. Возможно использование чаши вне мультиварки для хранения продуктов и приготовления блюд в духовом шкафу. Можно мыть в посудомоечной машине. Емкость – 6 литров.

RB-C602 – чаша с керамическим покрытием

Обладает повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, отличными антипригарными и теплопроводными свойствами, благодаря чему пища не прилипает к поверхности, прожаривается и тушится равномерно в течение всего процесса приготовления. Данная чаша специально разработана для более качественного процесса выпечки, жарки и варки молочных каш. Возможно использование чаши вне мультиварки для хранения продуктов и приготовления блюд в духовом шкафу. Можно мыть в посудомоечной машине. Емкость – 6 литров.

RHP-M02 – ветчинница

Предназначена для приготовления ветчины, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Вы можете использовать ветчинницу в мультиварке, в духовом шкафу, аэрогриле или просто в кастрюле подходящего объема на плите.

RAM-CL2 – универсальная съемная ручка

Ручка из термостойкого пластика защищает от ожогов. Надежная фиксация ручки на чаше позволяет вынимать и переносить наполненную чашу легко и безопасно.

RAM-KS1 – набор силиконовых ложек

В комплект входят ложка, шумовка иоварешка, изготовленные из термостойкого силикона. Набор подходит для посуды с антипригарным покрытием.

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке E1 – E5	Системная ошибка. Возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку. Если при повторном включении проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети Перебои с питанием от электросети	Проверьте напряжение в электросети
Блюдо готовится слишком долго	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)	Удалите посторонний предмет
	Чаша в корпусе прибора установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нагревательный диск сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Чаша неровно установлена в корпус прибора Нарушена герметичность соединения чаши и крышки прибора	Установите чашу ровно, без перекосов Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Закройте крышку прибора до упора
	Крышка закрыта не плотно или под крышку попал посторонний предмет	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Закройте крышку прибора до упора
	Уплотнительная резинка на крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены

i В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположеннем на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска прибора.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г. ... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і зберігайте як довідник. Правильне використання приладу значно подовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним іуважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, спричинені недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
 - Даний електроприлад є багатофункціональним пристроєм для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
 - Перед увімкненням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
 - Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або спалахування кабелю.
 - Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від ураження електричним струмом. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.
- УВАГА! Під час роботи приладу його корпус, чаша й металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахилийтеся над пристроєм під час відкриття кришки.**



УВАГА! Під час роботи приладу його корпус, чаша й металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахилийтеся над пристроєм під час відкриття кришки.

- Вимикайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався й не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами та краями меблів.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврумом. Ушкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпуса пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і повністю охолов. Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із при-

ладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не можуть здійснюватися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Усі роботи з обслуговування та ремонту мають здійснюватися авторизованим сервіс-центром. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і ушкодження майна.



УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких неправильностей.

Технічні характеристики

Модель.....	RMC-M30
Потужність.....	900 Вт
Напруга	220–240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Об'єм чаші.....	6 л
Покриття чаші	антитригарне
Дисплей.....	світлодіодний
Паровий клапан	змінний
Габаритні розміри.....	285 × 270 × 300 мм
Вага нетто.....	2,7 кг

Автоматичні програми приготування

1. РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПИ)	6. ВІПЕЧКА/ХЛЕБ (ВІПІКАННЯ/ХЛІБ)
2. ПЛОВ (ПЛОВ)	7. ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ (ТУШКУВАННЯ/ХОЛОДЕЦЬ)
3. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)	8. ГРЕЧКА (ГРЕЧКА)
4. МОЛОЧНА КАША/ДЕСЕРТЫ (МОЛОЧНА КАША/ДЕСЕРТИ)	9. СУП/БОБОВЫЕ (СУП/БОБОВИ)
5. ЙОГУРТ/ТЕСТО (ЙОГУРТ/ТІСТО)	10. ПАР/ВАРКА (ПАР/ВАРІННЯ)

Функції

Підтримання температури готових страв (автопідігрів).....	до 24 годин
Розігрівання страв.....	до 24 годин
Відстрочка старти.....	до 24 годин

Комплектація

Мультиварка	1 шт.
Чаша.....	1 шт.
Контейнер для приготування на парі.....	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Черпак	1 шт.
Мірна склянка	1 шт.
Електрошнур	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Будова приладу (схема А1, стор. 3)

1. Кришка приладу

2. Знімний паровий клапан
3. Чаша
4. Корпус приладу
5. Контейнер для збирання конденсату
6. Світлодіодний дисплей
7. Панель управління
8. Контейнер для приготування на парі
9. Мірна склянка
10. Черпак
11. Плоска ложка
12. Електрошнур
13. Ущільнювальне кільце

Панель управління (схема A2, стор. 4)

1. Індикатори автоматичних програм приготування
2. Кнопка – включення/відключення автопідігріву, переривання роботи програми приготування, скидання введеніх налаштувань
3. Кнопка – налаштування часу відстрочки старту
4. Кнопка – запуск програми приготування
5. Дисплей
6. Індикатор режиму «ПОДОГРЕВ» («ПІДІГРІВ»)
7. Кнопка («ВИБОР ПРОГРАМИ») – вибір автоматичних програм приготування
8. Кнопка («ЧАС ПРИГОТУВАННЯ») – налаштування часу приготування

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпус!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протріть корпус пристрою вологого тканини та промийте чашу, дайте їм просохнути. Шоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання приладу, повністю очистіть його (див. «Догляд за приладом»).

Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електро-

нні прилади та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженими через підвищену вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Підключіть шнур живлення до розетки на корпусі, переконайтесь в міцності з'єднання.

STOP ВАЖЛИВО! Не піднімайте прилад за ручку на кришці!

Не вмикайте прилад без встановленої всередину чаші або з порожньою чашею – у разі випадкового запуску програми приготування це приведе до критичного перегрівання приладу або до пошкодження антипригарного покриття. Перед смаженням продуктів налийте в чашу трохи рослинної або соняшникової олії.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИВАРКИ

Встановлення часу приготування

У мультиварці REDMOND RMC-M30 можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми. Крок зміни та можливий діапазон часу, що задається, залежать від вибраної програми приготування (див. Зведення таблиця програм приготування (заводські установки)).

Для змінення часу приготування:

1. Натиснанням кнопки виберіть потрібну програму приготування. На дисплей для кожної програми буде висвітлюватися час приготування за замовчуванням.
2. Натискайте кнопку для зміни значення часу приготування в допустимому для обраної програми діапазоні. При кожному натисканні кнопки значення буде збільшуватися. Після досягнення максимального значення налаштування почнеться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте кнопку.

Відстрочка старту програми

Функція відстрочки старту дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого почне працювати програма приготування. Максимальний час відстрочки старту становить 24 години.

1. Натиснанням кнопки виберіть потрібну програму приготування.
2. Натисніть кнопку , при цьому індикатор часу почне блімати.
3. Натискаючи кнопку встановіть значення годин для часу відстрочки. При кожному натисканні кнопки значення буде збільшуватися. Після досягнення максимального значення налаштування почнеться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте кнопку.
4. Натискаючи кнопку , встановіть значення хвилин. Якщо утримувати натиснуту кнопку, почнеться прискорена зміна часу. Після досягнення максимального значення

налаштування почнеться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте кнопку.

- Для сасування зроблених установок натисніть кнопку , післячого буде потрібно ввести всю програму приготування заново.
- Після закінчення установки часу приготування натисніть кнопку .



ВАЖЛИВО! Не рекомендується використовувати функцію «відкладеного старту», якщо в складі страви використовуються швидкопусні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир і т. д.).

Мультиварка має енергонезалежну пам'ять. У разі відключення електроенергії під час роботи програми приготування налаштування зберігаються в пам'яті приладу.

Функція підтримки температури готових страв (автопідігрівання)

Включається автоматично після завершення роботи програми приготування і може підтримувати температуру готової страви в межах 70–75 °C протягом 24 годин. На дисплеї відображається прямий відлік часу роботи в даному режимі. При необхідності автопідігріву можна відключити, натиснувши кнопку . Індикатор режиму «ПОДОГРЕВ» на дисплеї згасне.

Функція розігрівання страв

Для розігрівання холодних страв:

- Перекладіть продукти в чашу, установіть її в корпус приладу. Переконайтесь, що вона щільно стикається з нагрівальним елементом.
- Закрійте кришку до клапану, підключіть мультиварку до електромережі.
- Натисніть кнопку . Засвітиться відповідний індикатор на дисплеї і включиться розігрівання. На таймері відобразиться прямий відлік часу роботи приладу в даному режимі. Страву буде розігріто до 70–75 °C. Дана температура може підтримуватися протягом 24 годин.
- При необхідності розігрівання можна відключити, натиснувши кнопку . Індикатори на дисплеї і кнопці згаснуть.



ВАЖЛИВО! Неважаючи на те що мультиварка може зберігати продукти у розігрітому стані до 24 годин, не рекомендується залишати страву розігрітою більш ніж на дві-три години, тому що іноді це може привести до зміни її смакових якостей.

Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм приготування



ВАЖЛИВО! Якщо ви використовуєте прилад для кип'ятіння води (наприклад, при варенні продуктів), ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати температуру приготування вище 100 °C. Це може привести до перегріву і поломки приладу. З тієї ж причини ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для кип'ятіння води програми «ЖАРКА», «ВЫПЕЧКА/ХЛЕБ».

1. Підготуйте інгредієнти відповідно до рецепту, викладіть у чашу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти (включаючи рідину) знаходилися нижче максимальної оцінки шкали на внутрішній поверхні чаши.

2. Вставте чашу в корпус приладу, трохи поверніть її, переконайтесь, що вона щільно стикається з нагрівальним елементом. Закрійте кришку до клапану. Підключіть прилад до електромережі.

І **УВАГА!** Якщо ви готовите на високих температурах з використанням великої кількості рослинного масла, завжди залишайте кришку приладу відкритою.

- Виберіть програму приготування, натискаючи кнопку .
- Встановіть час приготування згідно з рецептот.
- За необхідності встановіть час відсточки старту (див. розділ «Відсточка старту програми»).
- Натисніть кнопку . Почнеться процес приготування і зворотний відлік часу роботи програми.
- Після завершення програми приготування пролунає сигнал, згасне її індикатор. Прилад перейде в режим автопідігріву, засвітиться індикатор «ПОДОГРЕВ», на дисплеї буде відображатися прямий відлік часу роботи автопідігрівання.
- Для переривання процесу приготування на будь-якому етапі, сасування введеної програми або відключення автопідігрівання натисніть кнопку .

І Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданою до мультиварки кулінарної книги, розробленої спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті www.redmond.company.

Зведення таблиця програм приготування (заводські установки)

Програма	Рекомендації щодо використання	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування / Крок установки	Відсточка старту	Автопідігрів
РИС/КРУПЫ	Приготування різноманітних круп і гарнітур	0:28	5 хв – 1 год 30 хв / 1 хв	✓	✓
ПЛОВ	Приготування різних видів плову	1:00	5 хв – 2 год / 5 хв	✓	✓
ЖАРКА	Призначена для смаження м'ясо, птиці, риби та багатокомпонентних страв	0:15	5 хв – 1 год / 1 хв		✓
МОЛОЧНА КАША/ДЕСЕРТЫ	Варіння каш із використанням пастеризованого молока малої жирності, різноманітних десертів	0:33	5 хв – 1 год 30 хв / 1 хв	✓	✓
ЙОГУРТ/ТЕСТО	Приготування різних видів йогуртів	8:00	5 хв – 12 год / 5 хв	✓	

Програма	Рекомендації щодо використання	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування / Крок установки	Відстричка старти	Автопідігрів
ВЫПЕЧКА/ХЛЕБ	Приготування кексів, бісквітів, запіканок і пирогів з дріжджового та листкового тіста. Приготування хліба з житнього й пшеничного борошна	1:00	20 хв – 4 год / 5 хв	✓	✓
ТУШЕНІСТЬ/ХОЛОДЕЦЬ	Програма призначена для тушкування м'яса, овочів, морепродуктів, птиці та багатокомпонентних страв, приготування холода	0:40	20 хв – 12 год / 5 хв	✓	✓
ГРЕЧКА	Варіння розчинчастих каш на воді	0:35	5 хв – 2 годика / 5 хв	✓	✓
СУП/БОБОВІ	Приготування холодець та заливного, бульйонів, заправних, овочевих і холодних супів	1:00	20 хв – 8 год / 5 хв	✓	✓
ПАР/ВАРКА	Призначена для приготування м'яса, птиці, риби, овочів і багатокомпонентних страв	0:15	5 хв – 2 год / 5 хв	✓	✓

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ



УВАГА! Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолол!

Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху іжі в мультиварці після приготування рекомендємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половиною лимона в програмі «ПАР/ВАРКА».
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою іжію або наповнену водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою стравою ви можете зберігати в холодильнику та за необхідності розігріти іжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.
- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.



ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з іжію.

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультиварки: іхне пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.

Очищення корпусу

Очищайте корпус виробу м'якою вологою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування делікатного очищувального засобу. Шоб уникнути можливих патъюків від води та плям на корпусі, рекомендємо протерти його поверхню досуха.

УВАГА! Будьте обережні при очищенні ущільнювальної резинки: її деформація призведе до виходу приладу з ладу.

Очищення чаши

Чашу приладу необхідно очищати після кожного використання. Ви можете очищувати чашу як уручну, використовуючи м'яку тубку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника). У разі сильного забруднення налийте теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистьте. Обов'язково пропрітре зовнішню поверхню чаши досуха, перш ніж встановити її в корпус мультиварки.

У разі регулярної експлуатації чаши можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаши.

Очищення парового клапану

Виміть паровий клапан, обережно потягнувши його вгору. Розберіть паровий клапан, промійті клапан під струменем чистої води. Ретельно просушіть перед складанням, встановіть паровий клапан в прилад.

Видалення конденсату

Контейнер для конденсату, розташований на корпусі приладу, необхідно очищати після кожного використання мультиварки.

- Візьміться за боковини контейнера, злегка потягніть його на себе, зніміть. Вилійте конденсат; вимійті контейнер і установіть його на місце.
- Іноді надлишок конденсату може накопичуватися в спеціальному поглибленні навколо чаши на корпусі приладу. Використуйте кухонні серветки або рушник для його видалення.

Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідини, час тинок іжі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.



Перш ніж очищати робочу камеру мультиварки, переконайтесь, що вона відключена від електромережі і цілком охолола!

Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска) можна очистити вологую (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування їжі.

У разі потрапляння чужорідних тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

- i** У разі регулярної експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаші.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте її повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці піддалі від нагрівальних пристрій і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки. Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

(купуються окремо)

Придбати додаткові аксесуари до мультиварки RMC-M30 і дізнатися про новинки продукції REDMOND можна на сайті www.redmond.company або в магазинах офіційних дилерів.

RB-A600 – чаша з антипригарним покриттям

Внутрішнє покриття чаші досить стійко до механічних пошкоджень, володіє чудовими антипригарними і тепlopровідними властивостями, завдяки чому її не прилипає до поверхні, прожарюється і гаситься рівномірно протягом всього процесу приготування. Ця чаша спеціально розроблена для більш якісної випічки, смаження або варіння молочних каш. Можливе використання чаші поза для зберігання продуктів і приготування страв в духовій шафі. Можна мити в посудомийній машині. Ємність – 6 літрів.

RB-C602 – чаша з кераміческим покриттям

Володіє підвищеною стійкістю до механічних пошкоджень, чудовими антипригарними і тепlopровідними властивостями, завдяки чому її не прилипає до поверхні, прожарюється і гаситься рівномірно протягом всього процесу приготування. Дана чаша спеціально розроблена для більш якісного процесу випічки, смаження і варіння молочних каш. Можливе використання чаші поза мультиварки для зберігання продуктів і приготування страв в духовій шафі. Можна мити в посудомийній машині. Ємність – 6 літрів.

RHP-M02 – ветчиниця

Призначена для приготування шинки, рулетів та інших делікатесів з м'яса, птиці або риби з додаванням різних спецій і наповнювачів. Ви можете використовувати шинку в мультиварці, в духовій шафі, аерогрилі або просто в каструлі відповідного обсягу на плиті.

RAM-CL2 – універсальна змінна ручка

Ручка з термостійкого пластику, захищає від опіків. Надійна фіксація ручки на чаші дозволяє виміняти і переносити наповнену чашу легко і безпечно.

RAM-KS1 – набір силіконових ложок

В комплект входять ложка, шумівка і казанок, виготовлені з термостійкого силікону. Набір підходить для посуду з антипригарним покриттям.

V. ПЕРЕД ЗВЕРТАННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності	
На дисплеї виникло повідомлення про помилку E1 – E5	Системна помилка, можливий вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Щільно закріпіть кришки, увімкніть прилад у електромережу знову	
Прилад не вмикається	Шнур електроживлення не підключений до приладу (або) електрична розетка Неправильна електрична розетка. В електромережі немає струму	Увімкніть прилад у справну розетку	
Страва готовиться занадто довго	Мік чашею та нагрівальним елементом отримав сторонній предмет або частки (сміття, крупи, шматочки їжі) Чаша в корпусі прибора установлена неровно	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Виділіть сторонній предмет або частки Встановіть чашу рівно, без перекосів	
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пар	Порушення герметичності з'єднання чаші та внутрішньої кришки	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу Кришка закріпта нещільно або під кришкою потрапив сторонній предмет Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена	Встановіть чашу рівно, без перекосів Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, шматочків їжі) між кришкою та корпусом приладу, виділіть їх Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці приладу. Можливо, вона потребує заміни

- i** У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На даний виріб надається гарантія строком на 12 місяців із моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дані гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (антипрігарні покриття, ущільнювачі тощо).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нового обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення пристроя можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р...0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Установлений виробником термін служби пристроя – 5 років із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам пристрій необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потурбуйтеся про навколошнє середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретіндегі сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпкі үзарыбы.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымаиды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған закымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған көлфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлердегі, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенүінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бүйімның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың туыннатын құатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа түйікталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп түрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қыздады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық бұға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.



ЕСТЕ САҚТАНЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаныз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Закымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық аудау пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты закымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.



Аспап корпусын соға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны та-

залау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жаса-
маяу тиіс.

- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге
тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұ-
мыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз
жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануы-
на әкеліп соқтыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауы бар болғанда
пайдалануға тыйым салынады.



Техникалық сипаттамалар

Ұлғи	RMC-M30
Куаты.....	900 Вт
Көрнеу	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	1 дәреже
Тостаған көлемі	6 л
Тостаған жабыны	қуығе қарсы
Дисплей.....	жарықтық диодты
Бу клапаны.....	алмалы
Габаритті олшемдер.....	285 x 270 x 300 мм
Таза салмағы	2,7 кг

Тамақ даярлаудың автоматты бағдарламалары

1. РИС/КРУПЫ (КУРИШ/ЖАРМАЛАР)	6. ВЫПЕЧКА/ХЛЕБ (ПІСІРМЕ/НАН)
2. ПЛОВ (ПЛОВ)	7. ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ (БҮКТЫРУ/ИРКІЛДЕК)
3. ЖАРКА (КУЫРУ)	8. ГРЕЧКА (ҚАРАҚҰМЫҚ)
4. МОЛОЧНАЯ КАША/ДЕСЕРТЫ (СУТ/БОТКАСЫ/ДЕСЕРТТЕР)	9. СУП/БОБОВЫЕ (СОРПА/БҮРШАҚ ТҮКЙМДАСЫ)
5. ЙОГУРТ/ТЕСТО (ЙОГУРТ/КАМЫР)	10. ПАР/ВАРКА (БУ/КАЙНАТУ)

Функциялар

Дайын тағамдардың температурасын сактау (автоҗылтыу).....	24 сағатқа дейін
Тағамдарды жылтыту	24 сағатқа дейін
Стартты кейінге қалдыру	24 сағатқа дейін

Жинақталу

Мультипісріш.....	1 дана
Тостағаны	1 дана
Буда іісірге арналған контейнер	1 дана
Жалпақ қасық	1 дана
Шөміш.....	1 дана
Өлшеуіш стакан	1 дана
Электркоректенү бауы	1 дана
Рецепт кітабы	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұскаулық	1 дана
Сервистік кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру
барысында дизайна, жинақталуға, сонымен көтөр бўйымын техникалық сипаттама-
ларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол
беріледі.

Күрүлғысы (A1 сурет, 3 бет)

1. Ыдыстың қақлағы
2. Альбалы бу құлақшасы
3. Тостаған
4. Құралдың корпусы
5. Конденсатты жинауға арналған контейнер
6. Жарықдиодты дисплей
7. Басқарылатын панель
8. Буда дайындауға арналған контейнер
9. Өлшегіш стакан
10. Шеміш
11. Жалпақ қасық
12. Электр��ұтының шнуры
13. Тыңыздайтын сақина

Басқару тақтасы (A2 сурет, 4 бет)

1. Автоматты бағдарламаны орындау индикаторлары
2. батырмасы – ыстыу функциясын косу/өшіру, әзірлеу бағдарламасының жұмысын тоқтату, жасалған тәңшешілмегерді алып тастау
3.  батырмасы – шегерілген старт уақытын орнату режимін косу
4.  батырмасы – енгізілген әзірлеу бағдарламасын косу
5. Дисплей
6. «ПОДОГРЕВ» («ҚЫЗДЫРУ») режимінің индикаторы
7.  («БАҒДАРЛАМАНЫ ТАНДАУ») батырмасы – автоматты бағдарламаны таңдау
8.  («ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫН») батырмасы – әзірлеу уақытын орнату режимі

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бүйім мен оның құрамастарын қораптан аблайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескертептін жапсарма, жапсарма-корсеткіш (бар болса) және бүйімның сериялық номірі бар кестешен орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағатқа белме температурасында ұстаса керек.

Бүйім корпусын ылғал матамен суртіп, табақты жуыныз және кептіріңіз. Аспалты алғашкы пайдаланылғандан бөтөн іш шықпау үшін оны тазалаңыз («Аспалты күттіді» қараныз).

Аспалты бу клапанынан шығатын ыстық, бу түсқаға, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардан шегу мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегіс көлденен бетке орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында мультипісіріштің сыртқы және көзге көрінетін ішкі боліктегіндеге закым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қыздыру элементі арасында бетен зат болмауы керек. Күн көзін корпустағы жалғағышқа қосыңыз, қосылудың беріктігінде көз жеткізіңіз.

STOP МАНЫЗДЫ! Аспалты қақпактағы тұтқадан ұстап көтермөніз!

Аспалты ішінде тостағансыз немесе бос тостағанмен жақланыз – тәмак дайындауда бағдарламасын айдастырудан коскан кезде бул аспалтың сыни қызына немесе антикуйгіш жабындының закымдануына ақеліп соктырады. Тағамды қуыру алдында, ыдысқа қеконіс немесе кунбағасы майын құбыныз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ**Әзірлеу уақытын орнату**

Құрыны пісірішті REDMOND RMC-M30 әр бағдарлама үшін әзірлеу уақытын тәндігін орнатуға болады. Белгіленген уақытың өзгеру қадамы және ықтимал диапазоны таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты (әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) болімін қараңыз).

Әзірлеу уақытын өзгерту үшін:

1.  түймешігін басып отырып, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз. Әрбір бағдарлама үшін дисплейде әдепті дайындау уақытын көрсеттіледі.
2. Таңдалған бағдарлама үшін қажетті ауқымда дайындау уақытының мәнін өзгерту үшін  түймесін басыңыз. Түймені басқанда, ман үлгайды. Максималды мәнге қол жеткізілгеннен кейін орнату диапазонның басынан басталады. Шаманы жылдам өзгерту үшін батырманы басып, ұстап тұрыңыз.

Бағдарламаның басталуын кейінге қалдыру

 функциясы әзірлеу бағдарламасы жұмысы бастағанға дейінгі уақыт аралығын белгілеуге мүмкіндік береді. Стартты кейінге қалдырудың максималды уақыты 24 сағат.

1.  түймешігін басып отырып, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз.
2.  түймесін басып, уақыт индикаторы жынылышқатыды.
3.  түймесін басып, кейінге қалдыру уақыты үшін сағат мәнін орнатыңыз. Түймені басқанда, ман үлгайды. Максималды мәнге қол жеткізілгеннен кейін орнату диапазонның басынан басталады. Шаманы жылдам өзгерту үшін батырманы басып, ұстап тұрыңыз.
4.  түймесін басып, минут мәнін орнатыңыз. Түймені басып тұрсаныз, уақытты жылдам өзгерту басталады. Максималды мәнге қол жеткізілгеннен кейін орнату

диапазонның басынан басталады. Шаманы жылдам өзгертушін батырманы басып, үстеп тұрыңыз.

- Жасалған орнатылымдарды болдырмау үшін түймешігін басыңыз, содан кейін әзірлеудің бүкіл бағдарламасын қайта енгізу қажет болады.
- Дайындау уақытын орнату аяқталғаннан кейін түймесін басыңыз.

i Егер рецепттің жылдам бұзылатын өнімдер (жұмыртқалар, балын сут, ет, ірімішкі және т.б.) болса, стартты кейінде қалдыру функциясын пайдалану үсінілмайды.

Мультипісріш энергиядан тауелсіз жада ше. Егер дайындау бағдарламасы жұмыс жасап жатқан кезінде электр желісін сөніп қалған жағдайда, оның параметрлері күралғының жадында сакталады.

Дайын ас температурасын ұстau функциясы (автоқыздыру)

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен автоматты түрде қосылады және дайын тағам температурасын 70–75 °C шегінде 24 сағаттың ішінде ұстай алады. Дисплейде осы режимде жұмыс ұқытылып, тікелей есебі көрінеді. Қажет болғанда түймешігін басып, автоқыздыруды өшіруге болады, «ПОДОГРЕВ» индикаторы өshedі.

Тағамды қыздыру функциясы

Суық тағамды қыздыру шиін:

- Азықты табақа салып, оны аспалтып корпусына орнатыңыз. Оның қыздыру элементін тызып түп түрганына көз жеткізіңіз.
- Қақпакты сиртyn естілгенде жабыңыз, мультипісрішті электр тоғына қосыңыз.
- түймешігін басыңыз. Дисплейде түсті индикатор жанады және қыздыру қосылады. Таймерде аспалтың осы режимде жұмыс істөу ұқытының тікелей есебі көрінеді. Тағам 70–75 °C дәйін қыздырылады. Осы температура 24 сағаттың ішінде үстелуы мүмкін.
- Қажет болғанда түймешігін басып, қыздыруды өшіруге болады. Дисплей мен түймешіктегі индикаторлар өshedі.

i МАНЫЗДЫ! Мультипісріш азықты қызу күйінде 24 сағатқа дейін сактап алатынына қарамастан, тағамды қызған күйде екі-үш сағаттан артық қалдыруға кенес берілмейді, өйткени бул жағдай кей кезде оның дәмдік қасиеттерінің взергүйе ақелін соктартуры мүмкін.

Автоматты бағдарламаларды пайдаланғандағы әрекеттердің жалпы тәртібі

⚠ МАНЫЗДЫ! Егер сіз суды қайнатуға арналған құралды колдансаныз (Мысалы, өнімдерді пайдалу үшін), дайындау температурасын 100 °C-дан жоғары қолға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Бұл құралдан қызыл кетпүнге және синиуна ақелу мүмкін. Осы себептеген суды қайнату үшін «ЖАРКА, «ВЫПЕЧКА/ХЛЕБ» бағдарламаларын колдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

- Ингредиенттердің реңдерінде сыйекітке сыйекіс айналғандағы қаралып, тағамды салыңыз. Барлық ингредиенттер (сүйкіткіш коса) табақтың ішкі бетіндегі шкаланың ең жоғары белгісінен тәмен болғанын байқаныз.

- Табақты аспалтып корпусына қойып, біраз бұрыңыз және ол қыздыру элементіне тызып түп түрганына көз жеткізіңіз. Қақпакты сиртyn естілгенде жабыңыз. Аспалты электр желісіне қосыңыз.

i КӨНІЛ АУДАРЫНЫЗ! Егер сіз көз есімдік майын колданып, жоғары температурада татақ пісіремін болсаңыз, онда құралдың қақпагын ашып қалдырыныз.

- түймешігін басып отырып, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз.
- Рецепт бойынша дайындау уақытын орнатыңыз.
- Қажет болса стартты кейінде қалдыру функциясын пайдалану үсінілмайды.
- түймешігін басыңыз. Әзірлеу уақыты және әзірлеу жұмысының уақытының көрінісін сакталады.
- Әзірлеу бағдарламасы аяқталғанда сигнал естіліп, оның индикаторы сөнеді. Аспалты ас температурасын 70–75 °C шегінде 24 сағаттың ішінде ұстай алады. Дисплейде автоқыздыру жұмысының ұқытының көріністің болады.
- Әзірлеу барсының кез келген сатьда тоқтату, енгізілген бағдарламаны болдырмау немесе түймешігін басыңыз.

i Сапалы нәтиже алу үшін арнағы осы улгілер үшін дайындалған мультипісріштеріне жақса тіркеletтін аспалдық кітаптағы тағамдар әзірлеу жәніндеғі рецепттердің пайдалануды үсінамыз. Сыйекіс рецепттердің сіз www.redmond.company сайтында таба аласыз.

Әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлердің қалпы на келтіру)

Бағдарлама	Колдану жөніндегі нұскаулық	Бағаның күйі бойынша әзірлеу уақыты	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Старты шағеру	Автоқыздыру
РИС/КРУПЫ	Түрлі дан-дәкүйдерді, сүзгі піскен үтіліш гарнирлерін әзірлеу	0:28	5 мин – 1 сағ 30 мин / 1 мин	✓	✓
ПЛОВ	Бағдарлама палаудың артүрін әзірлеуге арналған	1:00	5 мин – 2 сағ / 5 мин	✓	✓
ЖАРКА	Ет, күс, балық және көз күрмандарды құралған арналған. Аспалдықтың екі сигнал береді қажетті температура болапта	0:15	5 мин – 1 сағ / 1 мин		✓
МОЛОЧНАЯ КАША/ДЕСЕРТЫ	Майлылының из пастерленген сүттің копдана отырып ботқа пісіру, десерттер әзірлеу	0:33	5 мин – 1 сағ 30 мин / 1 мин	✓	✓
ЙОГУРТ/ТЕСТО	Үй йогурттары ашуын әзірлеуге арналған	8:00	5 мин – 12 сағ / 5 мин	✓	

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күй бойынша азартеуданы	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Спарты шегеру	Автомодифи
ВыПЕЧКА/ХЛЕБ	Кекс, тәтті наң, пісрімелер, ашылқы және қабатты қамырды дайындау. Бидай және кара бідей үнінан наанның артулғыш түрлерін пісіру үшін ұсынылады	1:00	20 мин - 4 сағ / 5 мин	✓ ✓	
ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЦЕ	Кекеніс, ет, күс тұп, төзін виімдерін бұзытуға, дірілдек пен күйім азарлеуге кеңес беріледі	0:40	20 мин - 12 сағ / 5 мин	✓ ✓	
ГРЕЧКА	Түрлі дан-дакылдардағы сүзілікten үтіліш гарнирлерін азарлеу	0:35	5 мин - 2 сағаса / 5 мин	✓ ✓	
СУП/БОВОВЫЕ	Сорпа, катылар, кокеністер мен сұзық көкжелерді дайындау	1:00	20 мин - 8 сағ / 5 мин	✓ ✓	
ПАР/ВАРКА	Бағдарлама кекеністер мен етті, құсты, балықты азарлеуге арналған	0:15	5 мин - 2 сағ / 5 мин	✓ ✓	

III. АСПАП КҮТИМІ



Бұйымды тазалауға кірісідің алдында ол электр желісінен ажырап тұрғанына және тоłyқ суығанына көз жеткізің!

Жалпы ережелер мен кеңестер

- Аспалты алғашқы пайдалананға алдында, сонымен қатар мультипісрігіштө әзірлелеген соң ас ісін кетіру үшін шінде «ПАР/ВАРКА» бағдарламасында 15 минуттың ішінде жарылымон өндеуге кеңес береміз.
- Жабық мультипісрігіштө әзірленген тағам бар немесе су толған табаны 24 сағаттан артық қалдырымау керек. Дайын тағамы бар табаны тоқазыткерамикалықта сақтай аласыз және қажет болғанда ыстыту функциясын пайдаланып, тағамды мультипісрігіштө ысыта аласыз.
- Егер аспалты үзәк үақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қыздыры дисқісін қоса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпак пен бу клапаны таза және құрғак болуы керек.



Аспал корпусын суға батыруға немесе су ағыны астынан салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Аспалты тазалағанда қатты майлышты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе асқа тиетін заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.

- Мультипісрігіштің резина болшектерін тазалағанда мұқият болыңыз: олар зақымдана немесе майыссада, аспал дұрыс жұмыс істемеү мүмкін.

Корпусты тазалау

Күрал корпусын ылғалда ас үй сулығымен немесе ысқышпен тазалаңыз. Жұмысақ тазартқыш құралдарды пайдалануға болады. Су ағып кетуін немесе ажырауда болдырмау үшін корпустың беттің құрғатып сурту ұсынылады.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Тығызыдауши резенкені тазарту кезінде обай болыңыз: оның деформациясы құралдың істен шығуна ажелін солады.

Табанды тазалау

Күрлығының ыдысын әр қолданған сайын тазарту қажет. Сіз табанды жұмысқа گубка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, колмен де, ыдыс жұттын машинада да тазалай аласыз (ендиришү кеңестеріне сәйкес). Қатты кірлеменде табаға жылы су құйып, біраз уақыт жібітіп қойыныз, одан кейін тазалап шығыныз. Қатты кірлеменде табаға жылы су құйып, біраз уақыт жібітіп қойыңыз, одан кейін тазалап шығыныз.

Табанды үнемі пайдаланғанда оның жақтікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеру мүмкін. Бұл өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

Алынбалы бу клапаның тазарту

Бу қаклақшасын жоғары қарай үкітті тартыңыз және оны шешініз. Бу клапаның бөлшектеніз, су ағының астында жуыңыз және құралға орнатар алдында кептіріңіз. Бу клапаның құралға орнатыныз.

Конденсатты жоо

Аспал корпусында орналасқан конденсатқа арналған контейнерді мультипісрігішті әр пайдаланған сайын тазарту қажет.

- Контейнердің бүйірінен үстап, оны ақырын өзінізге қарай тартып, шешіп алыңыз. Конденсатты төгіңіз; контейнерді жуып, орнына орналастырыңыз.
- Конденсаттың артығы кейде аспал корпусындаға табақтың корпусындағы табақ айналасындағы арнайы шұнқырда жиналуы мүмкін. Оны кетіру үшін ас үй майлыштарын немесе сұлғіні қолданыңыз.

Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатан үстәнғанда сүйкіткіш, ас боліктері немесе қоқыстың аспалтың жұмыс камерасының ішінен түс мүмкіндігі аз.

Егер каты ластанса, аспалтың кате жұмысынан немесе аспал бузулынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалау керек.



Мультипісрігіштің жұмыс камерасын тазалауға кіріспес бүрын оның электр коректент-діру желісінен ажыратылып, толық суығанына көз жеткізің!

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғаларын, қыздыру дисқісінен ортасында орналасқан ылғал (су емес) губкамен немесе майлышпен тазалауға болады.

Егер сіз жуу құралын қолдансызы, кейін ас азірлегенде керексіз істі болдырмау үшін оның қалдықтарын мүкіят көтіру керек.

Бетен заттар орталық термоқадаға айналасындағы қысқа түскенде оларды қадаға қабылына баспай, пинцетпен мүкіят алып тастаңыз. Қыздыру дисқісінің беті кірлегендеге ылғал ортаса қатты губканы немесе синтетикалық ыскерамикалықты пайдалануға болады.

i Аспалты үнемі пайдаланғанда қыздыру дисқісінің түсі үақыт өте келе толық немесе жартылай өзгеру мүмкін. Бұл өзімен өзі құрылғы қауауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер етпейді.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құргак жеделнетін жерде жылтыу аспалтарынан алыс және тікелей құн сауледерден алыс қастаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бутін-дігінә әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР

(бөлек сатып алынады)

RMC-M30 мультипісрігштеріне қосымша аксессуарлар сатып алып, REDMOND өнімдерінің жаналықтары туралы www.redmond.company сайтынан немесе ресми дилерлер дүкенінен білуге болады.

RB-A600 – қуюғ қарсы жабыны бар тостаган

Тостаганың ішкі жабыны механикалық зақымдануларға өте теізімді, күйіп кетуге қарсы және жылу өткізгіш қасметтерге ие, сонын арқасында тағам бетіне жабыспайды, құрылады және барлық дайындау процесінде біркелкі сөндірледі. Бұл тостаган сүт ботқаларын сапалу пісіру, құыру немесе пісіру үшін арнайы жасалған. Тостаган пайдаланулы мүмкін тыс мультипісрігш үрлемелі шкафта тағамдарды сақтау және дайындау үшін. Үдьыс жұбыш машинада жууға болады. Сыйымдылығы – 6 литр.

RB-C602 – керамикалық жабыны бар тостаган

Механикалық зақымдануларға теізімділігі жоғары, қуюғ қарсы және жылу өткізгіш қасметтерге ие, сонын арқасында тамақ бетіне жабыспайды, қайнатылады және барлық дайындау процесінде біркелкі сөндірледі. Бұл тостаган сүт ботқаларын пісіру, құыру және пісіру үшін арнайы жасалған. Тағамдарды сақтау және үрлемелі шкафта тағамдарды дайындау үшін мультипісрігштеріне тыс тостаганды пайдалануға болады. Үдьыс жұбыш машинада жууға болады. Сыйымдылығы – 6 литр.

RHP-M02 – ветчиница

Түрлі дәмдеуіштер мен толтырыштарды қоса отырып, ет, құс немесе балықтан жасалған Ветчина, рулеттер және басқа да деликатес дайындауға арналған. Сіз желшінішті мультипісрігштеріне, үрлемелі шкафта, аэрогрильде немесе жайғана плитада қолайлы көлемде кастрюльде пайдалана аласыз.

RAM-CL2 – әмбебап алмалы-салмалы қалам

Әстықтаға теізімді пластиктен жасалған қалам құйіктен қорғайды. Тұтқаны шыныаяқпен сенімді бекіту оңай және қауіпсіз толтырылған шыныаяқты алуға және тасымалдауға мүмкіндік береді.

RAM-KS1 – силикон қасық жынтығы

Жынтықтаға термоТЗІМДІ силиконнан жасалған қасық, кәкпір және ожай кіреді. Жынтық күйінде қарсы жабыны бар ыдыстарға арналған.

V. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себептері	Жою әдісі	
Дисплейде келесі кате турауды хабарлама түннеде Е1 – E5	Жүйелік кате (электрондық платта немесе термоқадаға істен шыны мүмкін), немесе қақпақтың жабылмаған	Қақпакты тығыз жабынға. Егер киындық жойылмаса, айторландырылған сервистік орталыққа хабарлаңыз	
Аспал қосылмайды	Электропректеннен бауа аспалқа және (немесе) электр розеткасын қосылған Электр розеткасы ақаулы. Электр розеткасында тоқ жоқ	Аспалты және розеткага қосыныз	
Тәғам өте үзак әзірленеді	Таба мен қыздыру элементі арасында бетензат немесе бешілшектер түсті (қоқыс, жарма, ас кесектері) Таба мультипісрігш корпусынан қысық орнатылған Қыздыру дисқісінде қатты кірлеген	Аспалты электр желісінен ажыратыныз, сұтыныз. Бетен затты немесе бешілшектерді алып тастаңыз Табаны қисайттай тегіс орнатыңыз Аспалты электр желісінен ажыратыныз, сұтыныз. Қыздыру дисқісін тазаланыз	
Әзірлеу кезінде аспалтың қақпағы астынан бұшығады	Таба мен мультипісрігштің ішкі қақпағы ко-сылысынан санылаусыздыны бұзылған	Табаны қисайттай, тегіс койыңыз Қақпақ пен аспал корпусында бетен зат (қоқыс, жарма, ас кесектері) жоктығын тексеріңіз, оларды алып тастаңыз Ішкі қақпактағы тығыздаушы резина катты кірлеген, майысқан немесе зақымданған	Аспалтың ішкі қақпағынанда тығыздаушы резина жаңдайын тексеріңіз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін

i Егер қателікті ұфыстың алмасынан, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

VI. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындауыш жөндеу, белшектерді ауыстыру немесе барлық бүйімді ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жәндемеген, бузылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданған, сонымен қатар бүйімнің толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиги тозуына және шыбын материалдарына тараlmайды (кыш және телефондық тығыздарыштар және т.б.).

Бүйімнің қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бүйім жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспалтық өндірілген кезі бүйім корпусындағы сәйкестендіру жағсырмасында орналасқан сериялық немірден табуга болады. Сериялық немір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – кантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінің сериялық немірі

Өндіруші бекіткен аспалтық қызмет ету мерзімі бүйімнің пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргізу жағдайында сатып алынған күнінен 5 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануыш нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың взін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдалаға асыру керек. Мұндай бүйімдарды адемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



<https://tm.by>
Интернет-магазин ТМ.бү

EAC

Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шенъжень, Китай, 518049.

Импортер в РФ: ООО «ОРЛИС», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, офис 613.

Импортер в Украині: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.

© REDMOND. Все права защищены. 2019

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RMC-M30-CIS-UM-1