



# Инструкция по сборке Письменного стола ДОМУС СП018

11.018.01.\*


**Сторона:** Универсальный **Размер:** 1200x600x750 мм



- Комплектность метизов и фурнитуры, которые мы Вам предоставляем:



Инструменты, которые Вам пригодятся:



#### ВНИМАНИЕ!

Метизы и фурнитуру ищите в отдельной коробке или в упаковке с изделием.



### Эксплуатация и уход за мебелью ДОМУС


Срок службы и сохранность мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10°C с относительной влажностью 45-70%.

#### Необходимо:

- предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;
- протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;
  - беречь поверхности изделия от механических повреждений;
  - периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединений.

#### Не рекомендуется:

- устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла или отопления;
- эксплуатировать изделия в сырых неотапливаемых, непроветриваемых помещениях;
- передвигать, переносить мебель в нагруженном состоянии!!!




## Порядок предъявления претензий

- 1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия, фото дефекта либо номера недостающей детали.
- 2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.
  - 3. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.




Определитесь со стороной расположения полок. Положите деталь № 14 на ровную поверхность. Рекомендуем делать это на ковре. Определите нижний торец детали, имеющий два отверстия для подпятников.


Правое/левое расположение: Расположите деталь так, чтобы слева/справа располагался торец с тремя отверстиями, а справа/слева - без отверстий. С помощью конфирматов прикрутите деталь № 13 к детали № 14 через соответствующие отверстия. Установите подпятники в детали.




**2** К опорам (детали №13, №14) прикрутите полки (детали №15, №16) через соотверствующие отверстия. Деталь № 16 располагается ниже детали № 15.



**3** Прикрутите царгу (деталь № 12) к опорам (детали № 11, №13) через соответствующие отверстия. Установите подпятники в деталь № 11.








**5** Установите шканты в отверстия в торцах опор и царги. Легкими ударами молотка забейте их в отверстия, оставив снаружи не более 12мм.

## Категорически запрещается забивать шканты в крышку стола!!!

Вкрутите винты в отверстиях в столешнице (деталь №10). Вставьте эксцентрики в отверстия опор. Аккуратно опустите столешницу на опоры, чтобы винты попали в отверстия основания. Отверткой поверните эксцентрик и добейтесь плотного соединения деталей.



**3** Закройте видимые отверстия крепления винтов Confirmat и эксцентриковых стяжек заглушками (наклейками). Сборка завершена!

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.

