MARKA ONE.

8 (800) 550-30-13
www.markaone.ru

MARKA ONE.

ПАСПОРТ

ВАННЫ

100% литьевой акрил

КАЗАНЬ

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели наше изделие!
Вы сделали правильный выбор!

Преимущества ванн компании «MARKA ONE»:

1. 100% литьевой акрил по всей толщине материала. Это гарантирует белизну ванны в течение всего срока эксплуатации, антибактериальные свойства, ремонтопригодность.

2. С обратной стороны, ванны армированы стекловолокном. Высокопрочные стеклянные волокна обеспечивают прочность и жесткость изделия. Связующее придает материалу монолитность, способствует эффективному использованию механических свойств стеклянного волокна и равномерному распределению усилий между волокнами, защищает волокно от химических, атмосферных и других внешних воздействий, а также само воспринимает часть усилий, развивающихся в материале при работе под нагрузкой. Ещё один из возможных вариантов армирования ванн «MARKA ONE» - уникальная технология армирования полиуретаном, который наноситься поверх слоя из стеклоровинга и существенно повышает качество производимых ванн.

3. Повышенная прочность ванны, которая складывается из нескольких факторов: улучшенная конструкция рамы, усиление бортов ванны по всему периметру, настенные крепежные элементы, а также качество материала и армирования.

Внимание!
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

MARKA ONE.

Содержание

1. Схема установки прямоугольных ванн 3
1.1. Установка рамы на ванну 3
1.2. Установка декоративной панели на ванну 10
2. Схема установки асимметричных ванн 16
2.1. Установка рамы на ванну 16
2.2. Установка декоративной панели на ванну 27
3. Схема установки угловых ванн 35
3.1. Установка рамы на ванну 35
3.2. Установка декоративной панели на ванну 36
4. Условия гарантии 38
5. Условия эксплуатации и правила ухода 39
6. Отметки о ремонте 40
7. Гарантийный талон 41

Паспорт является действительным для следующих моделей ванн:

Тип ванны	Модель ванны	Размерный ряд, см										
		120	130	140	150	155	160	165	170	175	180	190
Прямоугольная	AELITA 75, 80				X				X		X	
	DIPSA 75								X			
	ENNA 75								X			
	KLEO 75						X					
	LIBRA 70								X			
	MODERN 70,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	PRAGMATIKA 75,80								X			X
	RAGUZA 80, 90										X	X
	VIOLA 70	X			X							
	VITA 70				X		X					
	NEGA 95								X			
	SIRAKUSA 120											X
	PRIME 75				X				X		X	
Асимметричная	AURA 105				X		X					
	GRACIA 90,95,100				X		X		X			
	JULIANNA 95, 100						X		X			
	LOVE 135										X	
	CONVEY 75				X							
	LINEA 85							X				
	DIRECT 100								X			
	ERGONOMIKA 110									X		
	LIL 90			X								
Угловая	AFRODITA 140, 150			X	X							
	TRAPANI 140			X								

Если Вы не обнаружили модель своей ванны в этой таблице, просим Вас позвонить по бесплатному номеру 8(800) 550-30-13, для отправки Вам нового паспорта.

7. Гарантийный талон

- Гарантийный талон действителен при заполнении всех полей формы и наличии штампа фирмы-продавца.
- В случае потери гарантийного талона, гарантийные обязательства начинают действовать с момента изготовления изделия.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно осмотрите изделие на отсутствие механических повреждений. Претензии по механическим повреждениям, обнаруженные после подписания акта приема передачи, не принимаются.

Модель изделия указана на странице 2

Серийный номер_____Дата изготовления_____

Фирма-продавец
(наименование) _____тел._____

Комплектация: Ванна ☐ Рама ☐ Панель ☐ Доп.оборудование ☐

Подпись продавца_____
подпись Ф.И.О

Дата продажи «_____»_____20_____г.

Дата установки, подключения «_____»_____20_____г.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею,
с гарантийными условиями и инструкцией по монтажу,
обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя_____
подпись Ф.И.О

Техническую поддержку можно получить по тел. 8-800-550-30-13 или по эл.почте: service@1marka.ru
Так же любую интересующую Вас информацию можно получить на сайте: www.markaone.ru
Все претензии принимаются по эл.адресу: pretension@1marka.ru

М.П.

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

6. Отметки о ремонте

Дата	Вид и причина неисправности

Дополнительные отметки

1. Схема установки прямоугольных ванн.

1.1 Установка рамы на ванну

Ванна 1200



Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина большая	2(2)
2	Перекладина малая	1(1)
3	Ножка для ванны	4(4)
4	Шпилька М12 большая	4(4)
5	Шпилька М12 малая	1(1)
6	Винт 3,5х35	2(2)
7	Шайба М8	2(2)
8	Гайка М12	14(14)
9	Шуруп 8х50	2(2)
10	Винт 4,2х13	8(8)
11	Опора	5(5)
12	Винт 4х60	3(3)
13	Шайба М6	3(3)
14	Дюбель 8х60	3(3)
15	Крючок	3(3)
16	Упор**	0(2)

**в скобках указаны значения для ванны Modern 1200*
***применяется для установки фронтальной панели*







TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Ванна 1300-1400

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина большая	2
2	Перекладина малая	2
3	Ножка для ванны	4
4	Шпилька М12 большая	4
5	Шпилька М12 малая	2
6	Винт 3,5х35	4
7	Шайба М8	4
8	Гайка М12	17
9	Шуруп 8х50	4
10	Винт 4,2х13	8
11	Опора	6
12	Винт 4х60	3
13	Шайба М6	3
14	Дюбель 8х60	3
15	Крючок	3
16	Болт М12х40	1
17	Упор	3



применяются для установки фронтальной панели





* крепление ванны к стене производить по аналогии с ванной 1200

Примечание:

«Гарантийный талон на проданный потребителю товар не ограничивает, не ущемляет и не исключает права покупателя, указанные в «Законе о Защите Прав Потребителей».

- В случае ложного вызова, связаного с приездом специалиста сервисной службы, потребитель несет расходы за выезд.

- Фирма-продавец не несет ответственность за какие-либо повреждения или за какой-либо ущерб, причиненный лицам или имуществу, не связанные с эксплуатационными свойствами изделия, наступивших в процессе монтажа и эксплуатации изделия.

- На выставочные изделия подключенные к системе водоснабжения, гарантия не распространяется.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА!

Гарантийный талон действителен при заполнении всех полей формы и наличии штампа фирмы-продавца. В случае потери гарантийного талона, гарантийные обязательства начинают действовать с момента изготовления изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.

ВНИМАНИЕ! Внимательно осмотрите изделие на отсутствие механических повреждений. Претензии по механическим повреждениям, обнаруженные после подписания акта приема передачи, не принимаются.

5. Условия эксплуатации и правила ухода

- Для ухода за ванной рекомендуем использовать моющие средства производства компании «MARKA ONE», не допускается применение моющих средств с абразивными частицами, а также содержащих высоко-концентрированные агрессивные вещества (аммиак, ацетон, кислоты, щёлочи, спирт), любые растворители;
- При попадании на поверхность изделия химически активных веществ (краска для волос, зеленка, йод и т.п.) следы загрязнения сразу же смыть водой;
- Для мытья ванны пользуйтесь жидким чистящим средством и салфеткой из мягкой ткани или губкой;
- **ВНИМАНИЕ:**

Во избежание появления царапин и порчи ванны, категорически не рекомендуется чистить поверхность акриловой ванны металлическими щётками, а также вытирать «на сухую», размещать в ванне лестницы, стулья, металлические предметы, мыть домашних животных.

- Максимальная температура воды не более 70°С.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций Вы продлите срок службы ванны на 3-5 лет.

В случае ограничения доступа к изделию (заделка в плитку, пол и т.д.) — монтаж-демонтаж осуществляется за счет потребителя.

Полезные советы по уходу за акриловыми ваннами

- Регулярно мыть акриловую ванну, тогда она сохранит белоснежный цвет и гладкую поверхность.
- Протирать акриловую ванну мягкой тряпкой с обычным мылом или жидким моющим средством.
- Пятна от ржавой воды оттирать лимонным соком или теплым столовым уксусом или использовать специальные средства для чистки акриловых поверхностей.
- Ценное качество акриловых ванн (только для ванн из 100% литьевого акрила!) — возможность удаления царапин и пятен, которые могут появиться со временем на поверхности. Профессионалы используют для удаления дефектов мелкозернистую наждачную бумагу (М9800-1200), осторожно затирают ею выявленный недостаток, а после возобновляют блеск полировочной пастой.
- Для сохранения первозданного блеска, использовать специальные полировочные средства для акрила (более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте www.markaone.ru)

ВНИМАНИЕ:

Для акриловых ванн вредно попадание в них клея, лака, открытого огня. Не рекомендуется ронять в ванну тяжелые и острые предметы. Под пластиковый, а тем более металлический тазик лучше подложить что-нибудь мягкое.

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

4. Условия гарантии

Уважаемый потребитель! Настоятельно рекомендуем Вам для монтажа и ввода в эксплуатацию приобретенных Вами изделий обращаться в авторизованный сервисный центр по т. 8-800-200-11-72

Гарантийные сроки

1. Гарантия на ванну и раму - 17 лет с даты приобретения;
2. Гарантия на панель 2 года с даты приобретения;
3. Гарантийный срок 5 лет распространяется на дополнительное оборудование, устанавливаемое заводом-изготовителем и службами авторизованных представителей (отсутствие протечек в местах вклейки, конструктивную целостность элементов гидромассажого оборудования и т.п.), за исключением следующих наименований: каскадные смесители, все декоративные покрытия изделий (хром, золото и т.п.) - 2 года; слив-перелив, гидронасос(помпа), аэрокомпрессор, все виды подсветок (RGB, хромотерапия , «Звездный Дождь» и т.п.) и комплектующие для них, электронные пульты управления, электронные термометры, датчики уровня воды (ДУВ), контроллеры и блоки питания (БП) - 1 год; картриджи дивертера и смесителя, ручная лейка, шланг для ручной лейки - 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения изделия при условии соблюдения требований эксплуатационной документации и при наличии соответствующей отметки в гарантийном талоне об установке изделия сервисной службой «MARKA ONE», либо официальными представителями бренда. При отсутствии вышеуказанной отметки в гарантийном талоне, сроки гарантийных обязательств предприятия изготовителя на дополнительное оборудование сокращаются в 2 раза.
4. Необходимыми документами при предъявлении претензии является гарантийный талон с приложенным документом, подтверждающим покупку (товарным чеком, накладной);
5. Претензии необходимо предъявлять непосредственно в месте покупки изделия;
6. Претензия рассматривается в течение 10 дней, с даты предъявления, в месте покупки изделия или на заводе-изготовителе. Дефекты изделий, выявленные во время гарантийного срока, будут устранены в течение 30 дней от даты рассмотрения претензии, либо в сроки согласованные с клиентом.
7. Решение о способе устранения дефекта принимает исключительно завод- изготовитель.
8. Упомянутые дефектные элементы, после замены, переходят в собственность завода-изготовителя.
9. Гарантия на изделие сокращается до 3-х месяцев, если оно установлено и эксплуатируется в парилках (парных), саунах, а также в местах общественного, промышленного и профессионального пользования.

Гарантия не распространяется на дефекты возникшие в результате:

1. Монтажа и эксплуатации изделия, не соответствующей инструкции;
2. Механических повреждений и разрушений, образовавшихся вследствие небрежной транспортировки и хранения, возникшие после приемки изделия покупателем;
3. Несоблюдения условий эксплуатации и монтажа изделия, указанных в инструкции и в гарантийном талоне;
4. Выполнения ремонта или наладки не уполномоченными на то лицами;
5. Использования изделия не по назначению;
6. Внесения в изделие конструктивных изменений без согласования с заводом-изготовителем, а также установки деталей, не предусмотренных технической документацией и инструкцией по эксплуатации;
7. Использования чистящих абразивных средств и осаждения камня;
8. Использования неоригинальных запасных частей;
9. Различных механических повреждений: вмятин, царапин, сколов и т.п., возникших в процессе эксплуатации, естественного износа ванны, её узлов и деталей, отделки, защитных экранов, пружинных элементов и иных деталей с ограниченным сроком использования;

- Внешний вид и комплектность изделия покупатель должен проверить в момент совершения покупки или при доставке, если доставка осуществляется фирмой-продавцом. После приемки изделия претензии от покупателя по внешнему виду, комплектности и механическим повреждениям не принимаются.

10. Несоблюдения норм и стандартов на параметры водопроводных, канализационных и электросетей (в том числе: использование загрязненной воды, скачки давления в водопроводной сети, скачки напряжения в электросети).

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=505	2
2	Шпилька М12 L=190	4
3	Опора	4
4	Гайка М12	12
5	Винт 3,5х35	8
6	Крючок	4
7	Дюбель 8х60	4
8	Шайба М6	4
9	Винт 4х60	4





Крепление ванны к стене



TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина большая	2(2)
2	Перекладина малая	2(2)
3	Ножка для ванны	5(6)
4	Шпилька М12 большая	5(6)
5	Шпилька М12 малая	2(2)
6	Винт 3,5х35	4(4)
7	Шайба М8	4(0)
8	Гайка М12	19(22)
9	Шуруп 8х50	4(0)
10	Винт 4,2х13	10(12)
11	Опора	7(8)
12	Винт 4х60	3(3)
13	Шайба М6	3(7)
14	Дюбель 8х60	3(3)
15	Крючок	3(3)
16	Упор	3(0)
17	Винт М6х30	0(4)
18	Гайка М6	0(4)

**в скобках указаны значения для ванны RAGUZA 1900*



Схема сборки рамы Raguza 1900

применяются для установки фронтальной панели







*** крепление ванны к стене производить по аналогии с ванной 1200*

Схема установки прижимов для крепления панели

На угловые ванны:



Установка декоративной панели на ванну



TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

3.2 Установка декоративной панели на ванну

Ванна Trapani 140, Afrodita 140, 150

На примере ванны Trapani 140



Ванна PRAGMATIKA 1730-1550, 1930-1700

На примере ванны Pragmatika 1930-1700

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина большая	2(2)
2	Перекладина малая	2(2)
3	Ножка для ванны	4(5)
4	Шпилька М12 большая	4(4)
5	Шпилька М12 средняя	0(1)
6	Шпилька М12 малая	2(4)
7	Винт 3,5х35	4(4)
8	Шайба М8	4(4)
9	Гайка М12	16(22)
10	Шуруп 8х50	4(4)
11	Винт 4,2х13	8(10)
12	Опора	6(8)
13	Винт 4х60	3(3)
14	Шайба М6	3(3)
15	Дюбель 8х60	3(3)
16	Крючок	3(3)

**в скобках указаны значения для ванны PRAGMATIKA 1930-1700*





Способ установки при обрезке борта ванны

Разрешается обрезать продукцию до линий, изображенных на обратной стороне ванны.
PRAGMATIKA 1930 до размера 1700;
PRAGMATIKA 1730 до размера 1550.



TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Ванна NEGA 95

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=1660	2
2	Перекладина L=600	2
3	Перекладина L=565	2
4	Ножка для ванны	4
5	Шпилька М12 L=160	4
6	Шпилька М12 L=140	6
7	Шпилька М12 L=120	2
8	Винт 3,5х35	4
9	Шайба М6 усиленная	11
10	Гайка М12	30
11	Гайка М6	8
12	Винт 4,2х13	8
13	Дюбель 8х60	3
14	Винт 4х60	3
15	Крючок	3
16	Винт 6х30	8
17	Опора	8



3. Схема установки угловых ванн.

3.1 Установка рамы на ванну

Ванна TRAPANI 140/AFRODITA 140, 150

На примере ванны Trapani 140

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1	1(1)
2	Перекладина №2	1(1)
3	Перекладина №3	2(2)
4	Шайба М8	3(3)
5	Шуруп 8х50	3(3)
6	Шпилька №1	1(1)
7	Шпилька №2	4(5)
8	Шпилька №3	4(4)
9	Шпилька №4	1(1)
10	Подпятник	1(1**)
11	Опора	6(6)
12	Ножка для ванны	4(4)
13	Винт 4х60	4(4)
14	Шайба М6	4(4)
15	Дюбель 8х60	4(4)
16	Крючок	4(4)
17	Винт 3,5х35	5(5)
18	Гайка М12	25(28)
19	Винт 4,2х13	10(10)

**в скобках указаны значения для ванны AFRODITA 140, 150*

***для ванны AFRODITA 150 вместо подпятника используется укороченная ножка для ванны*



особенность установки рамы на ванну AFRODITA 140, 150

Крепление ванны к стене





TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Схема установки прижимов для крепления панели

На ассиметричные ванны:

На примере ванны Aura 105L



Установка декоративной панели на ванну



Ванна SIRAKUSA 120

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=1860	2
2	Перекладина L=900	2
3	Перекладина L=1160	1
4	Ножка для ванны	6
5	Шпилька М12 L=250	6
6	Шпилька М12 L=110	7
7	Винт 3,5х35	6
8	Шайба М6	10
9	Гайка М12	32
10	Гайка М6	6
11	Винт 4,2х13	12
12	Дюбель 8х60	4
13	Винт 4х60	4
14	Крючок	4
15	Винт 6х30	6
16	Опора	7



** крепление ванны к стене производить по аналогии с ванной Nega 95*

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

1.2. Установка декоративной панели на ванну

Установка фронтальной панели
Ванна 1200-1900



Установка фронтальной панели на ванну Lil 90



TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Установка фронтальной панели
Ванна ERGONOMIKA 110

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1	Гайка М12	4
2	Винт 4,2х19	8
3	Прижим для панели	4
4	Упор	4
5	Пружина	3
6	Болт М12х40	1







TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Вариант крепления №2
(саморез)



Установка боковой панели
Ванна 1200-1900



Установка фронтальной панели на ванну DIRECT 100



Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Гайка М12	4
2	Винт 4,2х13	5
3	Уголок стопорный	5
4	Упор	4
5	Пружина	4



TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Установка фронтальной панели на ванну LINEA 85

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Гайка М12	3
2	Винт 4,2х13	4
3	Уголок стопорный	4
4	Упор	3
5	Пружина	3





Схема установки прижимов для крепления панели

На прямоугольные ванны:



Установка декоративной панели на ванну

На прямоугольные ванны:



TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Установка фронтальной панели на ванну NEGA 95







Схема установки боковой панели на ванну NEGA 95



Установка фронтальной панели Ванна Convey 75



1. Прикрепите винтами 4,2x19 прижимы к кубикам ППУ.
2. Установите упоры.
3. Присоедините штрипсы стороной А к магнитам упоров.
4. Отклейте защитную пленку от двойного скотча на штрипсах (сторона В).
5. Присоедините панель сначала верхнюю часть к прижимам, затем нижнюю часть к скотчу на штрипсах.



TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Установка фронтальной и боковой панелей
Ванна Gracia 90-100

На примере ванны Gracia 150L





Установка фронтальной и боковой панелей на ванну SIRAKUSA 120



TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

2. Схема установки асимметричных ванн.

2.1 Установка рамы на ванну

Ванна Aura 105

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1	1
2	Перекладина №2	1
3	Перекладина №3	1
4	Перекладина №4	1
5	Шпилька М12 №1	1
6	Шпилька М12 №2	4
7	Шпилька М12 №3	4
8	Шпилька М12 №4	1
9	Ножка для ванны	4
10	Подпятник	1
11	Винт 3,5х35	6
12	Винт 4,0х60	4
13	Шайба М6	4
14	Шайба М8	3
15	Гайка М12	25
16	Шуруп 8х50	3
17	Винт 4,2х13	10
18	Дюбель 8х60	4
19	Крючок	4
20	Опора	6



2.2. Установка декоративной панели на ванну

Установка фронтальной панели

Ванна Aura 105, Julianna 95-100, Love 135

На примере ванны Aura 105L







** по аналогии производится установка фронтальной панели на ванны Julianna 95-100.*

*** крепление фронтальной панели ванны LOVE 135 осуществляется винтами 3,5х25(4шт.) через декоративные заглушки(4шт.)*

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Ванна Lil 90

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1 L=1580	1
2	Перекладина №2 L=480	1
3	Перекладина №3 L=295	1
4	Перекладина №4 L=265	1
5	Ножка для ванны большая	4
6	Ножка для ванны малая	1
7	Шпилька М12 L=180	3
8	Шпилька М12 L=160	3
9	Шпилька М12 L=140	2
10	Шпилька М12 L=120	2
11	Винт 4,2х13	10
12	Гайка М12	25
13	Шуруп 8х50	3
14	Шайба М8	3
15	Опора	6
16	Винт 3,5х35	5
17	Дюбель 8х60	4
18	Винт 4х60	4
19	Крючок	4
20	Шайба М6	4



Ванна Gracia 90-100

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1	1/1/1
2	Перекладина №2	2/2/1
3	Перекладина №3	1/1/1
4	Перекладина №4	1/0/1
5	Перекладина №5	0/0/1
6	Ножка для ванны	4/4/5
7	Шпилька М12 L=110	1/1/1
8	Шпилька М12 L=120	4/4/5
9	Шпилька М12 L=190	4/4/5
10	Шпилька М12 L=400	1/0/0
11	Шпилька М12 L=430	0/1/0
12	Винт 3,5х35	3/4/5
13	Винт 4х60	4/4/4
14	Шайба М6	4/4/6
15	Шайба М8	4/3/3
16	Гайка М12	25/25/27
17	Шуруп 8х50	4/3/3
18	Винт 4,2х13	10/10/10
19	Дюбель 8х60	4/4/4
20	Подпятник	1/1/0
21	Крючок	4/4/4
22	Опора	6/6/6
23	Болт 6х60	0/0/1
24	Гайка М6	0/0/1

** в таблице представлены комплекты для монтажа Gracia 150/160/170*

Рама Gracia 150



Рама Gracia 160



Рама Gracia 170



TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Установка рамы на ванну Gracia 150



Установка рамы на ванну Gracia 160



Ножки для ванн установить по меткам, изображенным на обратной стороне ванны.

Ванна ERGONOMIKA 110

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1 L=1750	1
2	Перекладина №2 L=480	1
3	Перекладина №3 L=410	1
4	Перекладина №4 L=360	1
5	Ножка для ванны большая	3
6	Ножка для ванны малая	2
7	Шпилька М12 L=210	2
8	Шпилька М12 L=160	2
9	Шпилька М12 L=150	4
10	Шпилька М12 L=120	3
11	Винт 4,2х13	10
12	Шайба М8	3
13	Шуруп 8х50	3
14	Гайка М12	27
15	Винт 3,5х35	5
16	Опора	7
17	Крючок	5
18	Дюбель 8х60	5
19	Винт 4х60	5
20	Шайба М6	5





TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Ванна DIRECT 100

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1	Перекладина №1	1
2	Перекладина №2	1
3	Перекладина №3	1
4	Перекладина №4	1
5	Перекладина №5	1
6	Ножка для ванны	5
7	Шпилька М12 L=250	5
8	Шпилька М12 L=110	1
9	Винт 3,5х35	6
10	Шайба М8	6
11	Шуруп 8х50	6
12	Гайка М12	22
13	Винт 4,2х13	10
14	Опора	6
15	Крючок	4
16	Винт 4х60	4
17	Шайба М6	4
18	Дюбель 8х60	4











Установка рамы на ванну Gracia 170



Ножки для ванн установить по меткам, изображенным на обратной стороне ванны.



Крепление ванны к стене



Места установки упоров крепления лицевой панели

Места установки стопорных уголков крепления лицевой панели

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Ванна Julianna 90-100

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1	1
2	Перекладина №2	1
3	Перекладина №3	1
4	Перекладина №4	1
5	Ножка для ванны	5
6	Шпилька М12 L=190	5
7	Шпилька М12 L=110	6
8	Винт 3,5х35	6
9	Шайба М8	3
10	Гайка М12	27
11	Шуруп 8х50	3
12	Винт 4,2х13	10
13	Опора	6
14	Крючок	4
15	Винт 4х60	4
16	Шайба М6	4
17	Дюбель 8х60	4

Длины перекладин
Julianna 160х95/Julianna 170х100





Крепление ванны к стене



Ванна LINEA 85

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=1620	2
2	Перекладина L=810	1
3	Перекладина L=580	1
4	Перекладина L=660	1
5	Шпилька М12 L=230	5
6	Шпилька М12 L=150	2
7	Винт 3,5х35	7
8	Винт 4х60	4
9	Шайба М6	10
10	Гайка М6	6
11	Гайка М12	24
12	Дюбель 8х60	4
13	Болт 6х50	4
14	Винт 6х30	2
15	Крючок	4
16	Опора	7
17	Ножка для ванны	5
18	саморез 4,2х13	10







TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by

Ванна Convey 75 (R/L)

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=610	1
2	Перекладина L=540	1
3	Перекладина L=410	1
4	Шпилька М12 L=140	2
5	Шпилька М12 L=160	4
6	Гайка М12	18
7	Винт 3,5х35	18
8	Опора	6
9	Шайба М6	5
10	Дюбель 8х60	5
11	Винт 4х60	5
12	Крючок	5

Внимание!!!
Перекладины крепить к ванне, только через закладную!!!









При установке используйте сифон с высотой корпуса переливной горловины не более 40мм!!!

Крепление ванны к стене



Ванна LOVE 135(R/L)

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=2000	1
2	Перекладина L=530	2
3	Перекладина L=460	1
4	Перекладина L=780	1
5	Ножка для ванны	6
6	Шпилька М12 L=180	6
7	Шпилька М12 L=150	6
8	Шпилька М12 L=120	2
9	Винт 3,5х35	7
10	Шайба М8	4
11	Гайка М12	34
12	Шуруп 8х50	4
13	Винт 4,2х13	12
14	Опора	8
15	Крючок	4
16	Винт 4х60	4
17	Шайба М6	4
18	Дюбель 8х60	4







Крепление ванны к стене





TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by