

ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

**УЗКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ATLANT
ХМ-4208, ХМ-4209, ХМ-4210, ХМ-4214**

COMPACT



54 см



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



**ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ**



**УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ
НАПРЯЖЕНИЯ**



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ОДИН КОМПРЕССОР



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА






Узкие холодильник серии **СОМРАСТ** востребованы на рынке стран СНГ, так как наполняют комфортом небольшие по площади кухни. Для удобства пользования двери камер могут быть перенавешены на противоположную сторону специалистами сервисного центра, в гарантийный период (3 года) бесплатно.



Хладагент, используемый в холодильнике, — наиболее экономичный и экологически безопасный R600a (изобутан), широко применяемый ведущими европейскими производителями бытовой холодильной техники.



Низкий расход электроэнергии
соответствует высокому классу
энергоэффективности

A или **A+**



Холодильник стабильно работает при перепадах напряжения от 175 до 255 В, что особенно важно для многих потребителей на рынке стран СНГ и ЕС.

255v



175v



Уровень шума узких холодильников ATLANT
XM-4208, XM-4209, XM-4210, XM-4214
не превышает 42 дБА, что соответствует
уровню шепота на расстоянии 1 м.







**Срок гарантийного обслуживания
холодильника – 3 года.**

Широкая сеть сервисных организаций
обеспечивает своевременное и качественное
обслуживание бытовой техники ATLANT.

Рационально разместить и сохранить свежесть продуктов в холодильной камере позволяют

ЕМКОСТИ на ширину панели двери, переставляемые по высоте

ВКЛАДЫШ на 10 яиц

ДВЕ или ТРИ СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ, переставляемые по высоте и выдерживающие нагрузку до 20 кг

БОЛЬШОЙ СОСУД для овощей или фруктов

ГЛУБОКАЯ ЕМКОСТЬ с эластичным ограничителем для фиксации и предотвращения опрокидывания высоких бутылок



УПЛОТНИТЕЛЬ

для плотного прилегания двери
с магнитной вставкой

КОРЗИНЫ

пластмассовые, выдвигающиеся

ПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ

для лучшего обзора продуктов



КОРЗИНА С РУЧКАМИ

для удобного
перемещения вне камеры

ФОРМА

для приготовления льда



Надежная работа холодильников во многом обеспечена
100-процентным контролем качества.

Каждый холодильник перед тем, как попасть на склад, проходит тщательные и всесторонние испытания, на которых подтверждает требуемые показатели.





Органом управления холодильника является ручка терморегулятора, с помощью которой производится регулировка температуры. Ручка поворачивается по часовой стрелке и против нее и устанавливается меткой на выбранное деление. Деление «1» соответствует наиболее высокой температуре (наименьшее охлаждение) в камере, деление «4» — наиболее низкой (наибольшее охлаждение).



Узкие холодильники ATLANT
XM-4208, XM-4209, XM-4210, XM-4214 –
современная бытовая техника,
которая приносит людям не только пользу,
но и радость.

www.atlant.by