



## MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan  
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188  
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

### MJ-317. MITASU MULTI MATIC FLUID 100% Synthetic



1L



4L



20L



200L

MITASU MULTI MATIC FLUID 100% Synthetic – жидкость для бесступенчатых трансмиссий, изготовленная в соответствии со стандартом OEM HONDA ULTRA MULTI MATIC FLUID из синтетического базового масла с использованием уникального пакета присадок. Характеризуется высокой стойкостью к пенообразованию и исключительной антивибрационной устойчивостью. Цвет жидкости красный.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU MULTI MATIC FLUID 100% Synthetic предназначена для применения в бесступенчатых трансмиссиях (CVT), где производителем рекомендовано использование жидкостей типа HONDA ULTRA MULTI MATIC FLUID. Свойства продукта полностью отвечают требованиям бесступенчатых трансмиссий Honda, включая вариаторы, оснащенные Honda wet start clutch.

#### ПРОДУКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- HONDA 08260-99904
- HONDA 08260-99907
- HONDA 08260-99905HE
- HONDA 08260-99920HE
- HONDA 08269-P9908ZB3
- HONDA 08269-P9908ZT3
- HONDA 08200-9006



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU MULTI MATIC FLUID 100% Synthetic обеспечивает:

- Соответствие требованиям OEM (Original Equipment Manufacturer) HONDA
- Корректную работу трансмиссий вариаторного типа в различных эксплуатационных режимах
- Превосходную защиту от износа

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют MJ-317 эффективно заменять OEM-продукцию в широком диапазоне моделей HONDA, таких как: AIRWAVE, CITY, CIVIC, CR-V, CR-Z, FIT, FREED, HR-V, INSIGHT, JAZZ, MOBILIO, N-Series, ODYSSEY, STEPWGN, STREAM и других

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8630
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	198
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Визуальный	Red
Индекс вязкости	ASTM D-2270	215
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	38,87
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	7,65

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2018 Mitasu Oil Corporation, Japan.