


ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ATLANT



с загрузкой 5 кг:
CMA 50M1010
 с загрузкой 1–6 кг:
CMA 60Y810
CMA 60Y1010
CMA 60Y1210
CMA 60C1010

с загрузкой 1–7 кг:
CMA 70Y1010
CMA 70C1010
CMA 70C1210
CMA 70C1210-A

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке — 5; 6; 7 кг;
 по скорости отжима — 800, 1000, 1200 об/мин;
 по глубине корпуса — 337, 407, 482 мм;
 по наличию системы «Aqua-Stop»;
 по наличию системы «Aqua-Protect»;
 по классу энергоэффективности — А+, А++, А+++;
 по цвету (исполнения -00; -01; -02; -06; -08)



исполнение -00

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
<ul style="list-style-type: none"> Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В Звуковая сигнализация (несколько мелодий оповещения) Сегментный дисплей Светодиодная индикация Защита от детей Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья Угол открывания дверцы 150° Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали Бак из высокопрочного полипропилена Лоток для моющих средств с тремя отделениями увеличенного объема Система удаления остатков воды Система «Aqua-Stop» (CMA 70C1210-A) Система «Aqua-Protect» (CMA 60Y1010, CMA 60Y1210, CMA 60C1010, CMA 70Y1010, CMA 70C1010, CMA 70C1210) Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control); Самодиагностика Контроль пенообразования Увеличенный диаметр дверцы 445 мм Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья) 	<ul style="list-style-type: none"> Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C Шелк: 20 °C, 30 °C Спортивная обувь: 20 °C, 30 °C Смешанные ткани: 20 °C, 30 °C, 40 °C Рубашки: 20 °C, 30 °C, 40 °C Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C Детская одежда: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C Верхняя одежда: 20 °C, 30 °C Темные вещи: 20 °C, 30 °C, 40 °C Супербыстро 15 минут: 20 °C, 30 °C Ручная стирка: 20 °C, 30 °C Полоскание / Отжим / Слив 	<ul style="list-style-type: none"> Отложенный старт (до 24 ч) Предварительная стирка Дополнительное полоскание Легкое глаженьё Остановка с водой в баке Выбор скорости отжима Выбор температуры стирки Ночной режим Экостирка («есо») Интенсивная стирка
<h4>ИНДИКАЦИЯ</h4> <ul style="list-style-type: none"> Время оставшееся до начала или конца стирки Дополнительные функции Операции программы стирки Температура нагрева воды Скорость отжима Неисправность Защита от детей Блокировка дверцы при работе 		



www.atlant.by





лёгкое глажение



ручная стирка



спортивная одежда/обувь



супербыстрая стирка 15 минут



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



самодиагностика



большое загрузочное отверстие барабана

с загрузкой 1–4 кг:
СМА 40M109
с загрузкой 1–5 кг:
СМА 50M89
СМА 50M109
СМА 50У89
СМА 50У109

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У89
СМА 60У109
с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У109
СМА 70С109

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 4; 5; 6; 7 кг;
по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;
по глубине корпуса — 337, 407, 482 мм;
по наличию системы «Aqua-Protect»;
по классу энергоэффективности — А+, А++, А+++



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Защита от детей
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Система «Aqua-Protect» (СМА 60У109, СМА 70У109, СМА 70С109)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спорт: 20 °C, 30 °C
- Быстро 15': 20 °C, 30 °C
- Ручная: 20 °C, 30 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Антиаллергенная стирка (Anti Allergy)
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Интенсивная стирка (Intensive)

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность
- Защита от детей



www.atlant.by





лёгкое
глаженье



шёлк



ручная
стирка



спортивная
обувь



экспресс-
стирка



система
«Aqua-
Protect»



устойчивость
к перепадам
напряжения



само-
диагностика

с загрузкой 1–5 кг:

СМА 50У88
СМА 50У108

с загрузкой 1–6 кг:

СМА 60С88
СМА 60С108

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке —
5; 6 кг;

по скорости отжима —

800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса —
421, 511 мм



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрытия
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная стирка: 60 °C
- Удаление пятен: 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби-стирка: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная стирка: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



www.atlant.by





лёгкое глажение



шёлк



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



само-диагностика

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У108

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70С88
СМА 70С108

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 6; 7 кг;

по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса — 421, 511 мм;

по классу энергоэффективности — А+, А++



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрытия
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 40 °С, 60 °С
- Шерсть: 20 °С, 40 °С
- Шелк: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 60 °С
- Удаление пятен: 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °С
- Комби-стирка: 40 °С
- Экспресс-стирка: 30 °С
- Ручная стирка: 30 °С
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



www.atlant.by





лёгкое глажение



деликатные ткани и шерсть



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



ночной режим



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



самодиагностика

с загрузкой 1–5 кг:

СМА 50У87
СМА 50У107

с загрузкой 1–6 кг:

СМА 60У87
СМА 60У107
СМА 60У127
СМА 60С87
СМА 60С107

с загрузкой 1–7 кг:

СМА 70С107
СМА 70С127
СМА 70С147

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

- по максимальной нагрузке — 5; 6; 7 кг;
- по скорости отжима — 800, 1000, 1200, 1400 об/мин;
- по глубине корпуса — 421, 511 мм;
- по классу энергоэффективности — А+, А++



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Удаление пятен: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С
- Комби-стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Экспресс-стирка: 20 °С, 30 °С
- Ручная стирка: 20 °С, 30 °С
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим

ИНДИКАЦИЯ

- Время до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность





лёгкое глажение



деликатные ткани и шерсть



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



само-диагностика

с загрузкой 1–3,5 кг: **СМА 35M102**
с загрузкой 1–5 кг: **СМА 50Y82**
СМА 50Y102

с загрузкой 1–6 кг: **СМА 60C82**
СМА 60C102

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке — 3,5; 5; 6 кг
по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;
по глубине корпуса — 328, 400, 493 мм;
по классу энергоэффективности — A, A+



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса (SBC);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ


- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Деликатные ткани: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная стирка: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Удаление пятен: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °C, 30 °C
- Комби-стирка: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Экспресс-стирка: 20 °C, 30 °C
- Ручная стирка: 20 °C, 30 °C
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность





лёгкое
глаженье



деликатные
ткани
и шерсть



ручная
стирка



спортивная
обувь



экспресс-
стирка



устойчивость
к перепадам
напряжения



само-
диагностика

с загрузкой 1–3,5 кг:
СМА 35M101

с загрузкой 1–5 кг:
СМА 50Y81
СМА 50C81
СМА 50C101

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке —
3,5; 5 кг;

по скорости отжима —
800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса —
328, 400, 493 мм;

по классу энергоэффективности —
A, A+



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрытия
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 40 °C, 60 °C
- Деликатные ткани: (Деликатная) 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шерсть: 40 °C
- Интенсивная стирка (ЕСО-интенсив): 60 °C
- Удаление пятен (ВЮ-уход): 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби-стирка: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная стирка: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



www.atlant.by

