

LEDDriving HL H7 Gen2



Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



Исключительная яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать. Знаки, препятствия и опасности могут быть распознаны раньше



Очень компактная светодиодная замена для обычных ламп **H7** дальнего и ближнего света

Лампы не слепят встречный транспорт благодаря оптимальному распределению света



Подходит для замены стандартной лампы типа H7

With a color temperature of 6,000 K and a very compact design, the OSRAM LEDDriving HL retrofits provide an easy solution to upgrade car headlights with cool white LED light – providing a stylish look as well as superior brightness. The LED high and low beam lamps by OSRAM as replacement of conventional H7 lamps. With the latest LED technology and very compact design, these new lamps allow a high compatibility and an easy installation for an even wider range of car models. LEDDriving HL lamps are 12 V and 24 V compatible. The pair of lamps comes with a 5-year OSRAM guarantee and with a long service life. For precise guarantee conditions please refer to www.osram.com/am-guarantee. Please note: These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application. Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage. Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|--|
| Номер заказа | 67210CW |
| Тип продукта | Off-road \cong H7 |
| Применение (категория и специфика) | В основном используется в головном свете и противотуманных фарах |


Электрические параметры

| | |
|--|------------|
| Мощность на входе | 18,59 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 /24 В |
| Номинальная мощность | 16,90 Вт |
| Допустимое отклонение входной мощности | ± 10 % |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Световой поток | 1215 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ± 15 % |
| Цветовая температура | 6000 К |
| Цветность светодиода | Cool white |

Размеры и вес



| | |
|--------------|----------|
| Длина | 177,5 mm |
| Диаметр | 13,8 mm |
| Вес продукта | 55,00 g |

Срок службы

| | |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 2500 h |
| Срок службы Tc | 5000 h |

Техническое описание продукта

| | |
|-----------|---------|
| Guarantee | 5 years |
|-----------|---------|

Дополнительные данные

| | |
|--------|-------|
| Цоколь | PX26d |
|--------|-------|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | LED |
|------------|-----|

Классификация







| | |
|--------------|---------|
| Номер заказа | 67210CW |
|--------------|---------|

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899605084 | LEDDriving HL \cong H7 | Folding carton box 2 | 136 mm x 56 mm x 162 mm | 1.23 дм ³ | 184.20 g |
| 4052899605091 | LEDDriving HL \cong H7 | Shipping carton box 8 | 240 mm x 148 mm x 182 mm | 6.46 дм ³ | 1078.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл |
|--|
|  User instruction LEDDriving HL |
|  Brochures Sales Folder LEDDriving replacement lamps (EN) |
|  Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |
|  Brochures 618438_LEDDriving RETROFIT application overview (EN) |
|  Video LEDDriving HL LED high and low beam lamps 67210CW (H7) installation video in VW Passat |
|  Video LEDDriving HL LED high and low beam lamps 67210CW (H7) installation video in BMW 1 series |

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах.

Техническое описание продукта

Пожалуйста обратитесь к Вашему дистрибьютору для более подробной информации.

Подробные условия гарантии можно найти по адресу www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM

