


ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ATLANT



с загрузкой 5 кг:
СМА 50М1010
 с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У810
СМА 60У1010
СМА 60У1210
СМА 60С1010

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1010
СМА 70С1010
СМА 70С1210
СМА 70С1210-А

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке — 5; 6; 7 кг;
 по скорости отжима — 800, 1000, 1200 об/мин;
 по глубине корпуса — 337, 407, 482 мм;
 по наличию системы «Aqua-Stop»;
 по наличию системы «Aqua-Protect»;
 по классу энергоэффективности — А+, А++, А+++;
 по цвету (исполнения -00; -01; -02; -06; -08)



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
<ul style="list-style-type: none"> Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В Звуковая сигнализация (несколько мелодий оповещения) Сегментный дисплей Светодиодная индикация Защита от детей Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья Угол открывания дверцы 150° Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали Бак из высокопрочного полипропилена Лоток для моющих средств с тремя отделениями увеличенного объема Система удаления остатков воды Система «Aqua-Stop» (СМА 70С1210-А) Система «Aqua-Protect» (СМА 60У1010, СМА 60У1210, СМА 60С1010, СМА 70У1010, СМА 70С1010, СМА 70С1210) Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control); Самодиагностика Контроль пенообразования Увеличенный диаметр дверцы 445 мм Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья) 	<ul style="list-style-type: none"> Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С Шелк: 20 °С, 30 °С Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С Смешанные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С Рубашки: 20 °С, 30 °С, 40 °С Джинсы: 20 °С, 30 °С, 40 °С Детская одежда: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С Верхняя одежда: 20 °С, 30 °С Темные вещи: 20 °С, 30 °С, 40 °С Супербыстро 15 минут: 20 °С, 30 °С Ручная стирка: 20 °С, 30 °С Полоскание / Отжим / Слив 	<ul style="list-style-type: none"> Отложенный старт (до 24 ч) Предварительная стирка Дополнительное полоскание Легкое глаженьё Остановка с водой в баке Выбор скорости отжима Выбор температуры стирки Ночной режим Экостирка («есо») Интенсивная стирка
<h4>ИНДИКАЦИЯ</h4> <ul style="list-style-type: none"> Время оставшееся до начала или конца стирки Дополнительные функции Операции программы стирки Температура нагрева воды Скорость отжима Неисправность Защита от детей Блокировка дверцы при работе 		

исполнение -00



www.atlant.by





лёгкое глажение



ручная стирка



спортивная одежда/обувь



супербыстрая стирка 15 минут



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



самодиагностика



большое загрузочное отверстие барабана

с загрузкой 1–4 кг:
СМА 40M109
с загрузкой 1–5 кг:
СМА 50M89
СМА 50M109
СМА 50У89
СМА 50У109

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У89
СМА 60У109
с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У109
СМА 70С109

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 4; 5; 6; 7 кг;
по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;
по глубине корпуса — 337, 407, 482 мм;
по наличию системы «Aqua-Protect»;
по классу энергоэффективности — А+, А++, А+++



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Защита от детей
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Система «Aqua-Protect» (СМА 60У109, СМА 70У109, СМА 70С109)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спорт: 20 °C, 30 °C
- Быстро 15': 20 °C, 30 °C
- Ручная: 20 °C, 30 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Антиаллергенная стирка (Anti Allergy)
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Интенсивная стирка (Intensive)

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность
- Защита от детей





лёгкое
глаженье



шёлк



ручная
стирка



спортивная
обувь



экспресс-
стирка



система
«Aqua-
Protect»



устойчивость
к перепадам
напряжения



само-
диагностика

с загрузкой 1–5 кг:

СМА 50У88
СМА 50У108

с загрузкой 1–6 кг:

СМА 60С88
СМА 60С108

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке —
5; 6 кг;

по скорости отжима —
800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса —
421, 511 мм



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрытия
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная стирка: 60 °C
- Удаление пятен: 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби-стирка: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная стирка: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



www.atlant.by





лёгкое глажение



шёлк



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



само-диагностика

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У108

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70С88
СМА 70С108

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 6; 7 кг;

по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса — 421, 511 мм;

по классу энергоэффективности — А+, А++



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрытия
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная стирка: 60 °C
- Удаление пятен: 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби-стирка: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная стирка: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



www.atlant.by





лёгкое глажение



деликатные ткани и шерсть



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



ночной режим



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



само-диагностика

с загрузкой 1–5 кг:

СМА 50У87
СМА 50У107

с загрузкой 1–6 кг:

СМА 60У87
СМА 60У107
СМА 60У127
СМА 60С87
СМА 60С107

с загрузкой 1–7 кг:

СМА 70С107
СМА 70С127
СМА 70С147

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

- по максимальной нагрузке — 5; 6; 7 кг;
- по скорости отжима — 800, 1000, 1200, 1400 об/мин;
- по глубине корпуса — 421, 511 мм;
- по классу энергоэффективности — А+, А++



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Удаление пятен: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С
- Комби-стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Экспресс-стирка: 20 °С, 30 °С
- Ручная стирка: 20 °С, 30 °С
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим

ИНДИКАЦИЯ

- Время до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность





лёгкое глажение



деликатные ткани и шерсть



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



само-диагностика

с загрузкой 1–3,5 кг: **СМА 35M102**
с загрузкой 1–5 кг: **СМА 50Y82**
СМА 50Y102

с загрузкой 1–6 кг: **СМА 60C82**
СМА 60C102

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке — 3,5; 5; 6 кг
по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;
по глубине корпуса — 328, 400, 493 мм;
по классу энергоэффективности — A, A+



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса (SBC);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Деликатные ткани: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная стирка: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Удаление пятен: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °C, 30 °C
- Комби-стирка: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Экспресс-стирка: 20 °C, 30 °C
- Ручная стирка: 20 °C, 30 °C
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность



www.atlant.by





лёгкое глаженье



деликатные ткани и шерсть



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



устойчивость к перепадам напряжения



само-диагностика

с загрузкой 1–3,5 кг:
СМА 35M101

с загрузкой 1–5 кг:
СМА 50Y81
СМА 50C81
СМА 50C101

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке — 3,5; 5 кг;

по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса — 328, 400, 493 мм;

по классу энергоэффективности — A, A+



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрытия
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 40 °C, 60 °C
- Деликатные ткани: (Деликатная) 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шерсть: 40 °C
- Интенсивная стирка (ЕСО-интенсив): 60 °C
- Удаление пятен (ВЮ-уход): 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби-стирка: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная стирка: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



www.atlant.by

