

## Gazpromneft Premium L 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50



Моторные  
масла



Полусинтетические  
масла (SAE 5W-30,  
5W-40, 10W-30,  
10W-40)



Минеральные  
масла  
(SAE 15W-40,  
20W-50)



Для бензиновых и  
дизельных  
двигателей



Всесезонные масла



Специальные  
полимерные  
молекулы

Gazpromneft Premium L – серия универсальных всесезонных моторных масел, предназначенная для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей легкой техники, работающей в различных условиях эксплуатации. Масла обеспечивают чистоту двигателя и высокую защиту от износа согласно требованиям автопроизводителей. Масло SAE 10W-40 имеет официальную лицензию API SL.

### Преимущества

- Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам
- Уверенный холодный запуск двигателя при использовании масел SAE 5W-30 и 5W-40 за счет высокой прокачиваемости при низких температурах
- Возможность применения в широком диапазоне температур воздуха за счет наличия разных классов вязкости в линейке
- Отличная защита двигателя благодаря специальным полимерным молекулам, обеспечивающим сохранение прочной масляной пленки

### Применение



- Легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики европейских и других производителей
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler AG, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным спецификациям)

Одобрения/спецификации*	5W-40	5W-30	10W-40	10W-30	15W-40	20W-50
API SL	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓
API CF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACEA A3/B3	✓	✓	✓		✓	✓
MB-229.1			✓			
VW 501 01/VW 505 00			✓			
ПАО «АВТОВАЗ»	✓	✓	✓✓			✓
УМЗ			✓✓			

\*✓-спецификация

✓✓-одобрение

### Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	5W-40	5W-30	10W-40	10W-30	15W-40	20W-50
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	88,1	71,1	94,5	81,33	114,5	178,2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14,4	11,7	14,3	12,1	14,8	18,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170	160	156	144	133	120
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	232	230	232	234	242	252
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-41	-41	-39	-37	-35	-29
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Плотность, при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	856	863	873	870	881	889
Зольность сульфатная	ASTM D 847	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

### Рекомендации по применению Gazpromneft Premium L 5W-30, 10W-30

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»  
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [Techservice@gazprom-neft.ru](mailto:Techservice@gazprom-neft.ru). 10/2019

Информация носит справочный характер. Данные на 2018 г. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
<b>CHEVROLET</b>	AVEO, CAPTIVA, LANOS, NIVA, REZZO, VIVA	Бензиновые и дизельные двигатели по 2006 г.
<b>DACIA</b>	SUPERNOVA, SOLENZA, SANDERO, LOGAN, DUSTER, LODGYM DOKKER	Бензиновые двигатели по 2004 г.
<b>DAEWOO</b>	MATIZ, NEXIA, GENTRA	Бензиновые двигатели по 2018 г.
<b>DAIHATSU</b>	CUORE, MIRA, CHARADE, TREVIS, MOVE, SIRION, YOUNG RV MATERIA, TERIOS, COPEN	Бензиновые двигатели по 2018 г.
<b>DATSUN</b>	MI-DO, ON-DO	Бензиновые двигатели по 2018 г.
<b>FIAT</b>	500, DOBLO, 600, SEICENTO, PANDA, PALIO, ALBEA, SIENA, IDEA, PUNTO, LINEA, BARCETTA, BRAVO, STILO, MAREA, CROMA, SEDICI, MULTIPLA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2010 г.
<b>GAZ</b>	3102, 31029, 3110, SIBER	Бензиновые двигатели по 2018 г.
<b>GEELY</b>	BEAUTY LEOPARD, BORUI, FREE CRUISER, EMGRAND, YUANJIN, VISION, GL EAGLE, HOAQING, LC PANDA, MEIRI ULIOU, KING KONG, JINGYING	Бензиновые двигатели по 2014 г.
<b>GREAT WALL</b>	FLORID, VOLEEX, COOLBEAR, HAVAL, HOVER	Бензиновые двигатели по 2011 г.
<b>HAIMA</b>	2, 7, FAMILY, FREEMA, M, S	Бензиновые двигатели по 2018 г.
<b>HONDA</b>	JAZZ, CIVIC, STREAM, ACCORD, LEGEND, HR-V, CR-V, NSX	Бензиновые двигатели по 2004 г. и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2005 г.
<b>HYUNDAI</b>	ACCENT, GETZ, MATRIX, SANTA FE, SONATA, TERRACAN, TUCSON	Бензиновые и дизельные двигатели по 2008 г.
<b>KIA</b>	CARENS, CARNAVAL, CERATO, MAGENTIS/OPTIMA, PICANTO, SORENTO, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE	Бензиновые и дизельные двигатели по 2008 г.
<b>LADA</b>	Все модели	Бензиновые двигатели по 2018 г.
<b>LIFAN</b>	320, 520, 620, 720	Бензиновые двигатели по 2018 г.
<b>MAZDA</b>	2,3, 323, 6, ATENZA, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY	Бензиновые двигатели и дизельные двигатели по 2004 г.
<b>MITSUBISHI</b>	AIRTREK, CARISMA, COLT, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, CEDIA, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, PININ, SPORT, SPACE STAR	Бензиновые и дизельные двигатели по 2009 г.
<b>NISSAN</b>	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, LEAF, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2018 г.
<b>RENAULT (сборка РФ)</b>	CLIO, DUSTER, FLUENCE, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SYMBOL	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2018 г.
<b>SUBARU</b>	IMPREZA, FORESTER, LEGACY	Бензиновые двигатели по 2005 г.
<b>SUZUKI</b>	ALTO, CELERIO, WAGON, SPLASH, SWIFT, IGNIS, SX4, LIANA, KIZASHI, JIMNY, VITARA, GRAND VITARA	Бензиновые двигатели по 2005 г.
<b>TAGAZ</b>	VEGA, TAGER	Бензиновые двигатели по 2018 г.
<b>TOYOTA</b>	AVENSIS, CALDINA, CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, GAIA, HARRIER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, IST, LAND CRUISER, MARK, NADIA, NOAH, OPA, PLATZ, PREMIO, PRIUS, RAV 4, SUCCEED, VERSO, VISTA, VITZ, WISH, YARIS	Дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2007 г.
<b>UAZ</b>	3151, HUNTER, PATRIOT, PICKUP, CARGO	Бензиновые и дизельные двигатели по 2018 г.

## Рекомендации по применению Gazpromneft Premium L 5W-40, 10W-40

Информация носит справочный характер. Данные на 2018 г. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
CHERY	QQ6, CHANCE, M, TENGO, A, INDIS, E5, ARRIZO, RIICH, J11, TIGGO, BOSS, CROSSEASTAR	Бензиновые двигатели по 2018 г.
CHEVROLET	AVEO, CAPTIVA, LANOS, NIVA, REZZO, VIVA	Бензиновые и дизельные двигатели по 2006 г.
DACIA	SUPERNOVA, SOLENZA, SANDERO, LOGAN, DUSTER, LODGYM DOKKER	Бензиновые двигатели по 2004 г.
DAEWOO	MATIZ, NEXIA, GENTRA	Бензиновые двигатели по 2015 г.
DAIHATSU	CUORE, MIRA, CHARADE, TREVIS, MOVE, SIRION, YOUNG RV, MATERIA, TERIOS, COPEN	Бензиновые двигатели по 2013 г.
DATSUN	MI-DO, ON-DO	Бензиновые двигатели по 2018 г.
FIAT	500, DOBLO, 600, SEICENTO, PANDA, PALIO, ALBEA, SIENA, IDEA, PUNTO, LINEA, BARCHETTA, BRAVO, STILO, MAREA, CROMA, SEDICI, MULTIPLA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2010 г.
GAZ	3102, 31029, 3110, SIBER	Бензиновые двигатели по 2018 г.
GEELY	BEAUTY LEOPARD, BORUI, FREE CRUISER, EMGRAND, YUANJIN, VISION, GL EAGLE, HOAQING, LC PANDA, MEIRI ULIOU, KING KONG, JINGYING	Бензиновые двигатели по 2014 г.
GREAT WALL	FLORID, VOLEEX, COOLBEAR, HAVAL, HOVER	Бензиновые двигатели по 2011 г.
HONDA	JAZZ, CIVIC, STREAM, ACCORD, LEGEND, HR-V, CR-V, NSX	Бензиновые двигатели по 2004 г.
HYUNDAI	ACCENT, GETZ, MATRIX, SANTA FE, SONATA, TERRACAN, TUCSON	Бензиновые и дизельные двигатели до 2008 г.
KIA	CARENS, CARNAVAL, CERATO, MAGENTIS/OPTIMA, PICANTO, SORENTO, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE	Бензиновые и дизельные двигатели до 2008 г.
LADA	Все модели	Бензиновые двигатели по 2018 г.
LIFAN	320, 520, 620, 720	Бензиновые двигатели по 2018 г.
MAZDA	2,3, 323, 6, ATENZA, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY	Бензиновые двигатели по 2017 г. Дизельные двигатели до 2004 г.
MINI	COOPER, COOPER S, COOPER SE, COOPER D, COOPER D SE, COOPER R, COOPER SD, COOPER SD SE, COOPER SD SE R55, COOPER SD SE R56, COOPER SD SE R57, COOPER SD SE R58, COOPER SD SE R59, COOPER SD SE R60, COOPER SD SE R61, COOPER SD SE R62, COOPER SD SE R63, COOPER SD SE R64, COOPER SD SE R65, COOPER SD SE R66, COOPER SD SE R67, COOPER SD SE R68, COOPER SD SE R69, COOPER SD SE R70, COOPER SD SE R71, COOPER SD SE R72, COOPER SD SE R73, COOPER SD SE R74, COOPER SD SE R75, COOPER SD SE R76, COOPER SD SE R77, COOPER SD SE R78, COOPER SD SE R79, COOPER SD SE R80, COOPER SD SE R81, COOPER SD SE R82, COOPER SD SE R83, COOPER SD SE R84, COOPER SD SE R85, COOPER SD SE R86, COOPER SD SE R87, COOPER SD SE R88, COOPER SD SE R89, COOPER SD SE R90	Бензиновые и дизельные двигатели до 2009 г.
NISSAN	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, LEAF, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2018 г.
RENAULT (сборка РФ)	CLIO, DUSTER, FLUENCE, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SYMBOL	Бензиновые двигатели по 2018 г.
SUZUKI	ALTO, CELERIO, WAGON, SPLASH, SWIFT, IGNIS, SX4, LIANA, KIZASHI, JIMNY, VITARA, GRAND VITARA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров до 2005 г.
TAGAZ	VEGA, TAGER	Бензиновые двигатели по 2018 г.
TOYOTA	AVENSIS, CALDINA, CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, GAIA, HARRIER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, IST, LAND CRUISER, MARK, NADIA, NOAH, OPA, PLATZ, PREMIO, PRIUS, RAV 4, SUCCEED, VERSO, VISTA, VITZ, WISH, YARIS	Дизельные двигатели без сажевых фильтров до 2007 г.
UAZ	3151, HUNTER, PATRIOT, PICKUP, CARGO	Бензиновые и дизельные двигатели по 2018 г.

### Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»  
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [Techservice@gazprom-neft.ru](mailto:Techservice@gazprom-neft.ru). 10/2019