

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ





Качественные и надежные в эксплуатации стиральные машины ATLANT по своим техническим параметрам не уступают лучшим мировым аналогам. Машины испытаны и сертифицированы в престижном европейском Институте VDE.

Все модели стиральных машин ATLANT имеют большое количество основных программ, а также ряд специальных, которые позволяют стирать одежду из различных тканей и спортивную обувь. Машина ATLANT удивительно легко и бережно справляется с загрязнениями на хлопке, шерсти, синтетике, и даже на очень тонких и деликатных тканях. Дополнительные функции, предусмотренные в стиральных машинах ATLANT, создают наилучшие условия для стирки белья, что по достоинству оценят даже самые взыскательные хозяйки.

Все стиральные машины ATLANT изготовлены исключительно из экологически чистых материалов, отвечающих требованиям директивы RoHS 2011/65/EU.















ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Шерсть

Особые условия стирки и отжима позволяют сохранять в неизменном виде любимые шерстяные вещи.



Спортивная одежда и обувь

Удобно при регулярных занятиях фитнесом и спортом быстро перестирывать спортивную форму и даже обувь, если она изготовлена из текстильных материалов и искусственной кожи.



Удаление пятен

Избавиться от любых, даже стойких загрязнений, поможет стиральная машина ATLANT, в которой можно использовать отбеливатель



Функция памяти

Скорректированные параметры можно сохранять для последующих стирок, не повторяя процедуры выбора.



Ночной режим

Ночью машина работает почти без шума: звуковая сигнализация отключается, скорость отжима становится меньше.



Замачивание

Дополнив программу стирки функцией замачивания, можно быть уверенным в идеальной чистоте выстиранного белья, даже если оно было невероятно грязным.



Ручная стирка

Очень тонкие и деликатные изделия стираются в машине ATLANT так бережно, как будто руками хозяйки.



Экспресс-стирка

Если дорога каждая минута, небольшое количество слабозагрязненного белья стирается не более 35 минут.



Комби-стирка

Процесс стирки становится проще, так как слабозагрязненную одежду можно стирать без сортировки по виду ткани.



Отложенное начало стирки

Загрузив машину и выбрав программу, можно подготовиться к стирке заранее — за 1-24 часа, чтобы постирать в удобное или выгодное время (например, когда тарифы на электроэнергию снижены).



Легкое глаженье

Вещи из тонких и деликатных тканей стираются и отжимаются так бережно, что количество складок на них минимально, что, безусловно, облегчает последующее глаженье.



Дополнительное полоскание

Незаменимая функция для стирки детской одежды и вещей людей с аллергией на моющие средства, а также для стирки в очень мягкой воде.







ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

Стиральные машины ATLANT являются одними из самых экономичных бытовых приборов. Во-первых, они относятся к самым высоким классам энергоэффективности - А++, А+ и А, а значит, оптимально используют электроэнергию при каждой стирке.

Во-вторых, стиральные машины АТLANT оснащены интеллектуальной системой стирки — при неполной загрузке машина определяет оптимальное количество воды и расход электроэнергии в соответствии с объемом загруженного белья и автоматически уменьшает время выполнения программы.

. В-третьих, в стиральных машинах ATLANT применена специальная конструкция гидравлической системы с шаровым клапаном. Она позволяет без потерь использовать моющее средство, улучшая качество стирки, уменьшая расход электроэнергии и минимизируя вредное воздействие на окружающую среду.

В-четвертых, в стиральных машинах ATLANT с увеличенной максимальной загрузкой до 7 кг сухого белья можно постирать одновременно большое количество вещей, что позволяет сократить число стирок. При этом такие машины прекрасно стирают белье и меньшей массой — от 1 кг.



Минимальное потребление электроэнергии в режиме ожидания





computer

Стопроцентный контроль качества

Высокое качество стиральных машин ATLANT во многом обеспечено тщательными испытаниями на всех этапах производства продукции.

Все разрабатываемые изделия проходят ресурсные испытания в условиях имитации экстремальных режимов эксплуатации, при которых проверяется функционирование всех комплектующих как в составе изделия, так и по отдельности.



Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием для большей надежности, прочности и защиты от накипи



Особая форма отверстий и форма задней крышки барабана для равномерного распределения белья



Бак из полипропилена высокопрочного композиционного материала



Барабан из высоколегированной нержавеющей стали увеличенного объема







СЕРИЯ 02



СЕРИЯ 06



СЕРИЯ 07





СЕРИЯ 08



СЕРИЯ 08 (РЕСТАЙЛИНГ)



СЕРИЯ 10



Легкое управление

Современный дизайн стиральных машин ATLANT обеспечивает удобное и легкое управление.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Все элементы управления расположены компактно, что позволяет быстро, легко и безошибочно задать необходимые параметры стирки. О задании несовместимых функций напомнит ненавязчивый звуковой сигнал.

Большинство моделей оснащены дисплеем (сегментным или ЖК), который наглядно отображает выбранные функции и заданные параметры стирки.

УЗКАЯ И ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ

Стиральные машины ATLANT отличаются современным лаконичным дизайном. Они выглядят просто, элегантно, стильно и отлично дополняют любой интерьер.

Шесть дизайнерских решений стиральных машин ATLANT удовлетворят любого, даже самого взыскательного потребителя.

Глубина отдельных моделей стиральных машин ATLANT всего 32,8 см!

Изящная и компактная, стиральная машина ATLANT достаточно вместительная, так как рассчитана на максимальную загрузку от 3,5 до 7 кг сухого белья (в зависимости от модели).





Лоток для моющих средств с тремя отделениями для использования сыпучих или жидких моющих средств и отбеливателей



Угол открывания дверцы 150° или 180° в зависимости от модели



Блокировка дверцы от закрывания для предотвращения случайного включения машины, например детьми



Диаметр загрузочного отверстия барабана 300 мм или 340 мм (в зависимости от модели)





СОВРЕМЕННАЯ ЛОГИКА СТИРКИ

Стиральные машины ATLANT обладают интеллектуальной системой стирки. При неполной загрузке машина с помощью системы автоматической оптимизации расходов не только подберет программу минимального использования воды, электроэнергии в соответствии с типом ткани и объемом загруженного белья, но и автоматически уменьшит время выполнения программы.

Стиральные машины ATLANT с современной логикой стирки имеют:

- автоматический контроль пенообразования, позволяющий качественно выполоскать белье;
- функцию отложенного старта (до 24 ч), благодаря которой машина сама включается и начинает работать в удобное для вас время.

Достоинством стиральных машин ATLANT является возможность приостановить работу машины, например для дозагрузки белья.



Зона индикации работы машины и кнопки выбора дополнительных функций стиральной машины серии 10





Устойчивость к перепадам напряжения

Стиральные машины ATLANT сохраняют работоспособность при напряжении от 170 до 255 В в электрической сети.



Защита от детей

Кнопки управления блокируются во время работы машины, что не позволяет детям вмешиваться в процесс стирки.



Самодиагностика

При появлении неисправности на индикаторах высвечиваются показания, соответствующие тем или иным отклонениям в работе стиральных машин.



Широкая сеть сервисных организаций

Охватывает все районы Беларуси и представлена во всех странах СНГ, где реализуются стиральные машины ATLANT.



Малошумный электродвигатель в стиральных машинах серии 10 с увеличенным сроком гарантийного обслуживания — 5 лет.



Защитная система от утечек воды в наливном шланге «Aqua-Protect»



Фильтр для предотвращения попадания в насос предметов при сливе и система удаления остатков воды из машины



Шаровый клапан в муфте слива для рационального использования моющего средства



SMART action

СЕРИЯ 10 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРОГРАММЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Стиральные машины серии 10 выделяются разнообразными специальными программами, которые учитывают особенности стираемых изделий. Наилучшие условия для стирки белья создают и особые дополнительные функции. Они позволяют откорректировать программу стирки с учетом степени загрязненности вещей: сократить длительность и уменьшить интенсивность стирки или, наоборот, для улучшения отстирывания добавить дополнительный цикл стирки.

Увеличенная в диаметре дверца стиральных машин дает возможность загружать в машину вещи большого объема, в том числе верхнюю одежду. А смещенная вверх панель управления с наклоном в 15 градусов обеспечивает лучший обзор дисплея и органов управления, что повышает комфорт при эксплуатации стиральных машин.

ОТДЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Малошумный и надежный электродвигатель, освоенный в производстве по лицензии фирмы «BOSCH-SIEMENS», отмечен особым сроком гарантийного обслуживания — 5 лет, равным половине срока службы машины 10 лет.



Рубашки / Джинсы

Рубашки и блузки разных расцветок, из разных тканей после стирки выглядят как новые благодаря щадящему отжиму. В процессе стирки в машине вероятность линьки и выцветания джинсов максимально снижена.



Шелк

Изделия из шелка всегда сохранят свою нежность и деликатность после стирки в машине, а предусмотренный в программе щадящий отжим защитит вещи от сминания.



Экостирка

Если вещи не очень грязные, можно откорректировать программу, включив дополнительную функцию «Экостирка», чтобы стирка была более легкой и быстрой, а значит, с меньшим расходом электроэнергии.



Смешанные ткани

Для изделий из тонких синтетических и смешанных тканей стирка может быть дополнена различными функциями: экостиркой, интенсивной стиркой, остановкой с водой в баке, дополнительным полосканием.



Верхняя одежда

Куртки, ветровки, плащи, спортивную одежду из водоотталкивающих тканей (полиэстера, нейлона) теперь смело можно стирать в машине.



Супербыстро 15 минут

Ежедневно после рабочего дня освежать одежду, быстро стирая в машине не очень грязные вещи, не только удобно, но и выгодно: электроэнергии расходуется меньше.



Детская одежда

Детские вещи, пеленки, постельное белье, полотенца из хлопка, смешанных тканей отстирываются от любых загрязнений и тщательно прополаскиваются.



Темные веши

Темные вещи, требующие особого ухода из-за возможности появления после стирки белесых пятен, удобно стирать, отделив их от других изделий, по особой программе.



Интенсивная стирка

Для повышения эффективности отстирывания грязные вещи стирают по выбранной программе с использованием дополнительной функции «Интенсивная стирка».



Пауза в работе

Если программой не предусмотрена стирка в большом количестве воды, при необходимоти можно приостановить работу машины, например для дозагрузки белья: достаточно нажать кнопку старт/пауза и открыть дверцу.



Увеличенный лоток

Увеличенный лоток имеет ручку с выступающей частью для захвата, на которую нанесено рифление во избежание скольжения руки.



Разные мелодии сигнализации

Звуковая сигнализация, совмещенная со световой индикацией, имеет несколько мелодий оповещения.



с загрузкой 1–6 кг: CMA 60C810 CMA 60C1010

с загрузкой 1-7 кг: CMA 70C810 CMA 70C1010 CMA 70C1210

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА: по максимальной загрузке — 6; 7 кг;

по скорости отжима — 800, 1000, 1200 об/мин;

по наличию системы «Aqua-Protect»;

по классу энергоэффективности — А+, А++;

по цвету (исполнения -01, -02 модели СМА 70С1010)





















мелолий глаженье

защита

«Aqua-Protect»

напряжения



режим







от детей

стирка . 15 минут

к перепадам диагностика



- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация (несколько мелодий оповещения)
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Защита от детей
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями увеличенного объема
- Система удаления остатков воды
- Система «Aqua-Protect» (СМА 60С1010, СМА 70С1010, CMA 70C1210)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Пауза в работе (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C • Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спортивная обувь
- Смешанные ткани
- Рубашки / Джинсы
- Детская одежда / Верхняя одежда
- Темные вещи
- Отжим / Слив / Полоскание
- Супербыстро 15 минут
- Ручная стирка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание • Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим
- Экостирка / Интенсивная стирка

ИНДИКАЦИЯ

- Время до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность
- Защита от детей
- Блокировка дверцы при работе



СМА 50У88 СМА 50У108 с загрузкой 1-6 кг: CMA 60C88 CMA 60C108

с загрузкой 1-5 кг:

возможность выбора:

по максимальной загрузке — 5; 6 кг;

по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса — 421, 511 mm;

по наличию системы «Aqua-Protect»



глаженье

экспресс-

стирка

шёлк





спортивная

ручная стирка обувь



«Aqua-



VCTOЙЧИВОСТЬ само к перепалам лиагностика напряжения

с загрузкой 1-6 кг: СМА 60У88 СМА 60У108 CMA 60Y128

с загрузкой 1-7 кг: CMA 70C88 CMA 70C108

возможность ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 6: 7 кг:

по скорости отжима — 800, 1000, 1200 об/мин;

по глубине корпуса — 421, 511 mm;

по наличию системы «Aqua-Protect»;

по классу энергоэффективности — A+, A++



глаженье

экспресс-

стирка

лёгкое



стирка



спортивная обувь

само-

VCTOЙЧИВОСТЬ к перепадам диагностика напряжения



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Система «Aqua-Protect» (СМА 60С108)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в работе (для дозагрузки белья)



ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 40 °C, 60 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шерсть: 20 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка
- Удаление пятен • Спортивная одежда / Спортивная обувь
- Отжим / Слив / Полоскание
- Комби-стирка
- Экспресс-стирка
- Ручная стирка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции стирки
- Неисправность



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

система

«Aqua-

Protect»

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани
- и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Система «Aqua-Protect» (СМА 60У108, СМА 60У128, CMA 70C108)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control):
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в работе (для дозагрузки белья)



ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 40 °C, 60 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шерсть: 20 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка
- Удаление пятен
- Спорт: одежда / обувь • Отжим / Слив / Полоскание
- Комби-стирка
- Экспресс-стирка
- Ручная стирка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции стирки
- Неисправность



СМА 60У87

СМА 60У107

CMA 60Y127

CMA 60C107

CMA 60C87

с загрузкой 1-5 кг: с загрузкой 1-7 кг: СМА 50У87 **CMA 70C87** СМА 50У107 CMA 70С107 с загрузкой 1-6 кг:

CMA 70C127

возможность выбора:

по максимальной загрузке — 5; 6; 7 кг;

по скорости отжима — 800, 1000, 1200 об/мин; по глубине корпуса —

421, 511 MM;

по наличию системы «Aqua-Protect»; по классу энергоэффективности —



лёгкое деликатные ткани глаженье и шерсть

стирка





обувь

спортивная











«Agua-

Protect»

режим



vстойчивость самок перепадам диагностика напряжения

СЕРИЯ 06

с загрузкой 1-6 кг:

СМА 60У86

СМА 60У106

с загрузкой 1-7 кг:

CMA 70C86

CMA 70C106

CMA 70C126

L⊗GIC Navigation



6: 7 кг:

800, 1000, 1200 об/мин;

по глубине корпуса — 421, 511 мм; по наличию системы «Aqua-Protect»; по классу энергоэффективности —

по максимальной загрузке —

по скорости отжима —

A+, A++



 \odot

ЖК-

дисплей

и шерсть

зашита

от детей

ручная

стирка





обувь



экспресс стирка

система «Aqua-Protect»





ночной

режим

vстойчивость самок перепадам диагностика напряжения



www.atlant.by

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями • Система удаления остатков воды
- Система «Aqua-Protect» (СМА 60У107, СМА 60У127,
- CMA 60C107, CMA 70C107, CMA 70C127)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в работе (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °С
- Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная стирка
- Улаление пятен
- Спортивная одежда / Спортивная обувь
- Деликатный отжим
- Отжим / Слив / Полоскание
- Комби-стирка • Экспресс-стирка
- Ручная стирка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч) • Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки Ночной режим

ИНДИКАЦИЯ

- Время до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции стирки
- Температура нагрева воды • Скорость отжима
- Неисправность



www.atlant.by

Основные особенности

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Электронный блок с функцией памяти
- Звуковая сигнализация
- Большой ЖК-дисплей
- Выбор языка меню
- Защита от детей
- Расход воды и электроэнергии в зависимости
- от ткани и количества белья • Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Система «Agua-Protect» (СМА 60У106, СМА 70С106, CMA 70C126)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в работе (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 50 °С, 60 °С Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C • Интенсивная стирка
- Удаление пятен
- Спортивная одежда / Спортивная обувь
- Деликатный отжим
- Отжим / Слив / Полоскание • Комби-стирка
- Экспресс-стирка
- Ручная стирка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч) • Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке • Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки Ночной режим

ИНДИКАЦИЯ

- Время до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции стирки
- Расход воды
- Расход электроэнергии
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность



16

с загрузкой 1-5 кг: CMA 50Y82 CMA 50Y102

с загрузкой 1-6 кг: CMA 60C82 CMA 60C102

с загрузкой 1-7 кг: CMA 70C102 CMA 70C122

возможность выбора:

FUNCTION

по максимальной загрузке — 3,5; 5; 6; 7 кг

по скорости отжима — 800. 1000. 1200 об/мин:

по глубине корпуса — 328, 400, 493 mm;

по наличию системы «Aqua-Protect»; по классу энергоэффективности —



глаженье

стирка

деликатные ткани

и шерсть

«Аппа-

Protect»



стирка





спортивная обувь





к перепадам диагностика напряжения





СЕРИЯ 01

CMA 35M101

с загрузкой 1-5 кг:

CMA 50Y81

СМА 50У101

CMA 50C101

CMA 50C81

с загрузкой 1-3,5 кг: возможность CMA 35M81 выбора:

по максимальной загрузке —

по скорости отжима — 800, 1000 об/мин:

OFTControl

по глубине корпуса — 328, 400, 493 MM



глаженье



ткани

и шерсть





обувь



экспрессстирка

19



стирка



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали

- Система «Aqua-Protect» (СМА 60С102, СМА 70С102, CMA 70C122)
- Автоматический контроль дисбаланса
- Контроль пенообразования
- Пауза в работе (для дозагрузки белья)

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Интенсивная стирка
- Удаление пятен
- Спортивная одежда / Спортивная обувь
- Отжим / Слив / Полоскание
- Экспресс-стирка
- Ручная стирка

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки

ИНДИКАЦИЯ

- Время до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность

- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- SBC (Smart Balance Control):
- Самодиагностика

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Деликатные ткани: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Деликатный отжим
- Комби-стирка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка

- Остановка с водой в баке

- Операции стирки



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

напряжения

- от 170 до 255 В • Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания

• Работоспособность при напряжении

- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя
- отделениями • Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control):
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в работе (для дозагрузки белья)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок:
- 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 40 °С, 60 °С • Деликатные ткани:
- 20 ℃, 30 ℃, 40 ℃
- Шерсть: 40 °С • Интенсивная стирка
- Удаление пятен • Спортивная олежла
- Спортивная обувь
- Отжим
- Слив • Полоскание
- Комби-стирка
- Экспресс-стирка • Ручная стирка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке ИНДИКАЦИЯ • Дополнительные функции

- Операции стирки
- Неисправность

https://tm.by



SMART action



OCHORUM E OCOFFINIOCTIA	505040	5054040	705040	7054040	C111 70C:21
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	60C810	60C1010	70C810	70C1010	CMA 70C121
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+
Электронный блок с функцией памяти	+	+	+	+	+
Сегментный дисплей	+	+	+	+	+
ЖК-дисплей	_	_	-	-	_
Светодиодная индикация	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+
Выбор языка меню	_	_			
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x482	846x596x482	846x596x482	846x596x482	846x596x48
Масса, кг, не более	62	62	62	63	65
	50	50			
Объем барабана, л, не менее			52,5	52,5	52,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2100	2100	2100	2100	2100
Уровень шума при стирке / отжиме, дБА	59/68	59/73	59/68	59/73	59/75
Максимальная скорость отжима, об/мин	800	1000	800	1000	1200
Количество программ	16	16	16	16	16
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+/A/D	A+/A/C	A++/A/D	A++/A/C	A++/A/B
Годовой расход воды, л / электроэнергии, кВт-ч	11000/185	11000/185	11000/185	11000/185	11000/185
Блокировка дверцы от закрывания	-	_	_	_	
Ващита от детей	+	+	+	+	+
		'			
/гол открывания дверцы	1500	150°	150°	150°	1500
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+
Система удаления остатков воды	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Protect»	-	+	-	+	+
Самодиагностика	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+
Пауза в работе (для дозагрузки белья)	+	+	+	+	+
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ					
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+
Деликатные ткани	-	-	-	_	_
Интенсивная стирка	-	-	-	-	_
Удаление пятен	_	_	-	_	_
Спортивная одежда / спортивная обувь	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
Деликатный отжим					
Отжим / Слив / Полоскание	1.71.71	+/+/+	+/+/+	1.71.71	+/+/+
	+/+/+			+/+/+	
Комби-стирка / Смешанные ткани	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
Экспресс-стирка / Супербыстро 15 минут	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
Ручная стирка	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Детская одежда / Верхняя одежда	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Темные вещи	+	+	+	+	+
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
Отложенный старт (до 24 ч)	+	+	+	+	+
·					
Предварительная стирка	+	+	+	+	+
Замачивание (от 1 до 2 ч)	-	-	_	-	_
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+
Легкое глаженье	+	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Ночной режим	+	+	+	+	+
Экостирка / Интенсивная стирка	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
ИНДИКАЦИЯ	.,.	.,.	.,.	-7.	.,.
	+	+	+	+	+
Время до начала или конца стирки					
Дополнительные функции	+	+	+	+	+
Операции стирки	+	+	+	+	+
Расход воды	-	_	-	-	-
Расход электроэнергии	-	-	-	-	_
Температура нагрева воды	+	+	+	+	+
Скорость отжима	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+
Неисправность					
Защита от детей	+	+	+	+	+
Блокировка дверцы при работе	+	+	+	+	+

Примечание. Годовые значения расхода воды, электроэнергии, класс энергоэффективности представлены в соответствии с требованиями Директивы 1061/2010/EU.



. OptimaControl



СЕРИЯ 08 (рестайлинг)

ÖptimaControl



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	50У88	50У108	60C88	60C108	60У88	60Y108	60У128	70C88	70C108		
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Электронный блок с функцией памяти	-	-	-	-	_	_	_	_	_		
Сегментный дисплей	-	_	_	_	-	_	-	-	_		
ЖК-дисплей	-	_	_	_	-	_	_	_	_		
Светодиодная индикация	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Выбор языка меню	<u> </u>	_	_	_					_		
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x421	846x596x421	846x596x511	846x596x511	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x511	846x596x511		
Масса, кг, не более	62	62	63	63	62	62	63	62	63		
	40	40	50	50	42,3	42,3	42,3	52,5	52,5		
Объем барабана, л, не менее					1900						
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	2100	2100		1900	1900	2100	2100		
Уровень шума при стирке / отжиме, дБА	59/68	59/73	59/68	59/73	59/68	59/73	59/75	59/68	59/73		
Максимальная скорость отжима, об/мин	800	1000	800	1000	800	1000	1200	800	1000		
Количество программ			23				23				
Максимальная загрузка сухого белья, кг	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0		
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A/A/D	A/A/C	A/A/D	A/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/B	A++/A/D	A++/A/C		
Годовой расход воды, л / электроэнергии, кВт∙ч	9800/175	9800/175	10900/200	10900/200	8800/190	8800/190	8800/190	10000/195	10000/195		
Блокировка дверцы от закрывания	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Защита от детей	-	_	_	_	-	-	_	_	-		
Угол открывания дверцы			B0°				180°				
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Система удаления остатков воды	-	+	+	+	+	+	+	+	+		
Система удаления остатков воды Система «Aqua-Protect»	-		_	+	<u> </u>	+	+	_	+		
		+		+	+	+	+	+	+		
Самодиагностика	+		+		+	+	+	+	+		
Контроль пенообразования	+	+	+	+							
Пауза в работе (для дозагрузки белья)	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ											
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+		
Деликатные ткани	-	-	-	-	-	_	_	_	_		
Интенсивная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Спортивная одежда / спортивная обувь	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+		
Деликатный отжим	-	_	_	_	-	_	_	_	_		
Отжим / Слив / Полоскание	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+		
Комби-стирка / Смешанные ткани	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
Экспресс-стирка / Супербыстро 15 минут	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
Ручная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Рубашки / Джинсы	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		
Детская одежда / Верхняя одежда											
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/- -	-/-	-/-	-/-	-/-		
Темные вещи	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
дополнительные функции											
Отложенный старт (до 24 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Замачивание (от 1 до 2 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Легкое глаженье	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Выбор скорости отжима / температуры стирки	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		
Ночной режим	_	_	_	_	-	_	_	_	_		
Экостирка / Интенсивная стирка	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		
индикация											
Время до начала или конца стирки	-	_	_	_	-	_	_	_	_		
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Операции стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Расход воды	1	_	_		-	<u> </u>	_		<u> </u>		
	-	_	_	_		_		_	_		
Расход электроэнергии	_		_	_	-	_	-	<u>-</u>	_		
							_	_	_		
Температура нагрева воды	-	-	_								
Скорость отжима	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Скорость отжима Неисправность	+	+	+	+	+	- +	+	- +	+		
Скорость отжима	-	-	-	-		- + -	+	+	- + -		









ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	50У87	50У107	60У87	60У107	60У127	60C87	60C107	70C87	70C107	70C127	60У86	60У106	70C86	70C106	70C126
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электронный блок с функцией памяти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Сегментный дисплей	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	_	-
ЖК-дисплей	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	+	+	+	+	+
Светодиодная индикация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	_	_	_	_
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Выбор языка меню	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	+	+	+	+	+
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x511	846x596x511	846x596x511	846x596x511	846x596x511	846x596x421	846x596x421	846x596x511	846x596x511	846x596x511
Масса, кг, не более	62	62	62	62	63	62	63	62	63	65	63	63	64	64	65
Объем барабана, л, не менее	40	40	42,3	42,3	42,3	50	50	52,5	52,5	52,5	42,3	42,3	52,5	52,5	52,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	1900	1900	2100	2100	2100	2100	2100	1900	1900	2100	2100	2100
Уровень шума при стирке / отжиме, дБА	59/68	59/73	59/68	59/73	59/75	59/68	59/73	59/68	59/73	59/75	59/68	59/73	59/68	59/73	59/75
Максимальная скорость отжима, об/мин	800	1000	800	1000	1200	800	1000	800	1000	1200	800	1000	800	1000	1200
Количество программ	000	1000	000	1000	15	000	1000	000	1000	1200	000	1000	15	1000	1200
Максимальная загрузка сухого белья, кг	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0
	A/A/D	A/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/B	A/A/D	A/A/C	A++/A/D	A++/A/C	A++/A/B	A+/A/D	A+/A/C	A++/A/D	A++/A/C	A++/A/B
Классы энергоэффективности / стирки / отжима			8800/190	8800/190	8800/190								, ,		
Расход воды, л / год / электроэнергии, кВт-ч / год	9800/175	9800/175				10900/200	10900/200	10000/195	10000/195	10000/195	8800/190	8800/190	10000/195	10000/195	10000/195
Блокировка дверцы от закрывания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от детей	-	_	_	_	-	-	-	-	-	_	+	+	+	+	+
Угол открывания дверцы					1800								1800		
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система удаления остатков воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Protect»	_	-	_	+	+	_	+	-	+	+	_	+	-	+	+
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пауза в работе (для дозагрузки белья)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ															
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-
Деликатные ткани	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Интенсивная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Спортивная одежда / спортивная обувь	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Деликатный отжим	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Отжим / Слив / Полоскание	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Комби-стирка / Смешанные ткани	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Экспресс-стирка / Супербыстро 15 минут	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Ручная стирка	- '/	- '/	- '/	- '/	- '/	- '/	- '/	''_	'/	- '/	- '/	+	- '/	- '/	+
Рубашки / Джинсы	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Рубашки / джинсы Детская одежда / Верхняя одежда															
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Темные вещи		_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_
дополнительные функции															
Отложенный старт (до 24 ч)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замачивание (от 1 до 2 ч)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Легкое глаженье	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Ночной режим	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Экостирка / Интенсивная стирка	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
индикация															
Время до начала или конца стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Операции стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Расход воды	-	_	_	_	_	_	_	-	_	-	+	+	+	+	+
Расход воды Расход электроэнергии	_	_	_	_	_	_		_	_	_	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Температура нагрева воды Скорость отжима	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Неисправность	+	+	+	· ·	+	+	+	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	+	+		+	+
Защита от детей	_	_	-	-	-	_		-	-	-		_	-	_	
Блокировка дверцы при работе	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_





СЕРИЯ 01

SOFT Control



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	35M82	35M102	50У82	50У102	60C82	60C102	70C102	70C122	35M81	35M101	50У81	50Y101	50C81	50C101
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электронный блок с функцией памяти	_	_	_	_	_			_	-	_	_	_	_	_
Сегментный дисплей	+	+	+	+	+	+	+	+	-	_	_	_	_	_
ЖК-дисплей	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_
Светодиодная индикация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Выбор языка меню	т —	т	т -	_	T	Т		т т		Т	Т	Т	Т	-
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x328	846x596x328	846x596x400	846x596x400	846x596x493	846x596x493	846x596x493	846x596x493	846x596x328	846x596x328	846x596x400	846x596x400	846x596x493	846x596x493
	58	58	60	62	62	63	64	65	58	58	60	62	62	63
Масса, кг, не более			40	40	50	50					40	40	50	50
Объем барабана, л, не менее	30	30					52,5 2100	52,5 2100	30 1900	30 1900	1900	1900	2100	2100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	1900	2100	2100								
Уровень шума при стирке / отжиме, дБА	59/68	59/73	59/68	59/73	59/68	59/73	59/73	59/75	59/68	59/73	59/68	59/73	59/68	59/73
Максимальная скорость отжима, об/мин	800	1000	800	1000	800	1000	1000	1200	800	1000	800	1000	800	1000
Количество программ					15							21		
Максимальная загрузка сухого белья, кг	3,5	3,5	5,0	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A/A/D	A/A/C	A/A/D	A/A/C	A/A/D	A/A/C	A++/A/C	A++/A/B	A/A/D	A/A/C	A/A/D	A/A/C	A/A/D	A/A/C
Расход воды, л / год / электроэнергии, кВт.ч / год	7000/130,5	7000/130,5	9800/175	9800/175	10900/200	10900/200	10000/195	10000/195	7000/130,5	7000/130,5	9800/175	9800/175	9900/175	9900/175
Блокировка дверцы от закрывания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от детей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
Угол открывания дверцы					180°		7				18	30°		
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система удаления остатков воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Protect»	_	_	_	_	_	+	+	+		_	_	_	_	_
Самодиагностика	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	<u>'</u>	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пауза в работе (для дозагрузки белья)	T	т —	т -	т-	Т	т т	т	т т		- +	Т Т	- +	т —	
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ		1 /1 /1 /									1.41.41.4			
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-
Деликатные ткани	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Интенсивная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Спортивная одежда / спортивная обувь	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Деликатный отжим	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Отжим / Слив / Полоскание	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Комби-стирка / Смешанные ткани	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Экспресс-стирка / Супербыстро 15 минут	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Ручная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Детская одежда / Верхняя одежда	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Темные вещи	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ														
Отложенный старт (до 24 ч)	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	_	-	-	-
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замачивание (от 1 до 2 ч)	+	+	+	+	+	+	+	+	-	_	_	_	_	_
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Легкое глаженье	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ночной режим	- 1/=	- 1/=	1/7	1/7	- 1/=	1/7	1/7	- 1/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Эко-стирка / Интенсивная стирка		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
индикация														
Время до начала или конца стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Операции стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Расход воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход электроэнергии	_	_	_	_	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-
Температура нагрева воды	+	+	+	+	+	+	+	+	-	_	_	_	_	-
Скорость отжима	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
пеисправность														
Неисправность Защита от детей	-	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_



Закрытое акционерное общество «АТЛАНТ» Проспект Победителей, 61, 220035, г. Минск, Республика Беларусь.

Тел.: (8-10-375-17) 203-71-72, 203-23-77 info@atlant.com.by; www.atlant.by

Дизайн и технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления. Товар сертифицирован.

