


**ATLANT**

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА



**СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ATLANT**



с загрузкой 5 кг:  
**CMA 50M1010**  
 с загрузкой 1–6 кг:  
**CMA 60Y810**  
**CMA 60Y1010**  
**CMA 60Y1210**  
**CMA 60C1010**

с загрузкой 1–7 кг:  
**CMA 70Y1010**  
**CMA 70C1010**  
**CMA 70C1210**  
**CMA 70C1210-A**

### ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке — 5; 6; 7 кг;  
 по скорости отжима — 800, 1000, 1200 об/мин;  
 по глубине корпуса — 337, 407, 482 мм;  
 по наличию системы «Aqua-Stop»;  
 по наличию системы «Aqua-Protect»;  
 по классу энергоэффективности — А+, А++, А+++;  
 по цвету (исполнения -00; -01; -02; -06; -08)



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В</li> <li>Звуковая сигнализация (несколько мелодий оповещения)</li> <li>Сегментный дисплей</li> <li>Светодиодная индикация</li> <li>Защита от детей</li> <li>Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья</li> <li>Угол открывания дверцы 150°</li> <li>Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали</li> <li>Бак из высокопрочного полипропилена</li> <li>Лоток для моющих средств с тремя отделениями увеличенного объема</li> <li>Система удаления остатков воды</li> <li>Система «Aqua-Stop» (CMA 70C1210-A)</li> <li>Система «Aqua-Protect» (CMA 60Y1010, CMA 60Y1210, CMA 60C1010, CMA 70Y1010, CMA 70C1010, CMA 70C1210)</li> <li>Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);</li> <li>Самодиагностика</li> <li>Контроль пенообразования</li> <li>Увеличенный диаметр дверцы 445 мм</li> <li>Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C</li> <li>Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C</li> <li>Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C</li> <li>Шелк: 20 °C, 30 °C</li> <li>Спортивная обувь: 20 °C, 30 °C</li> <li>Смешанные ткани: 20 °C, 30 °C, 40 °C</li> <li>Рубашки: 20 °C, 30 °C, 40 °C</li> <li>Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C</li> <li>Детская одежда: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C</li> <li>Верхняя одежда: 20 °C, 30 °C</li> <li>Темные вещи: 20 °C, 30 °C, 40 °C</li> <li>Супербыстро 15 минут: 20 °C, 30 °C</li> <li>Ручная стирка: 20 °C, 30 °C</li> <li>Полоскание / Отжим / Слив</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отложенный старт (до 24 ч)</li> <li>Предварительная стирка</li> <li>Дополнительное полоскание</li> <li>Легкое глаженьё</li> <li>Остановка с водой в баке</li> <li>Выбор скорости отжима</li> <li>Выбор температуры стирки</li> <li>Ночной режим</li> <li>Экостирка («есо»)</li> <li>Интенсивная стирка</li> </ul>
		ИНДИКАЦИЯ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Время оставшееся до начала или конца стирки</li> <li>Дополнительные функции</li> <li>Операции программы стирки</li> <li>Температура нагрева воды</li> <li>Скорость отжима</li> <li>Неисправность</li> <li>Защита от детей</li> <li>Блокировка дверцы при работе</li> </ul>

исполнение -00



www.atlant.by





лёгкое глажение



ручная стирка



спортивная одежда/обувь



супербыстрая стирка 15 минут



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



самодиагностика



большое загрузочное отверстие барабана

с загрузкой 1–4 кг:  
**СМА 40M109**  
с загрузкой 1–5 кг:  
**СМА 50M89**  
**СМА 50M109**  
**СМА 50У89**  
**СМА 50У109**

с загрузкой 1–6 кг:  
**СМА 60У89**  
**СМА 60У109**  
с загрузкой 1–7 кг:  
**СМА 70У109**  
**СМА 70С109**

## ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 4; 5; 6; 7 кг;  
по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;  
по глубине корпуса — 337, 407, 482 мм;  
по наличию системы «Aqua-Protect»;  
по классу энергоэффективности — А+, А++, А+++



### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Защита от детей
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Система «Aqua-Protect» (СМА 60У109, СМА 70У109, СМА 70С109)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

### ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спорт: 20 °C, 30 °C
- Быстро 15': 20 °C, 30 °C
- Ручная: 20 °C, 30 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Антиаллергенная стирка (Anti Allergy)
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Интенсивная стирка (Intensive)

### ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность
- Защита от детей







лёгкое  
глаженье



шёлк



ручная  
стирка



спортивная  
обувь



экспресс-  
стирка



система  
«Aqua-  
Protect»



устойчивость  
к перепадам  
напряжения



само-  
диагностика

с загрузкой 1–5 кг:

**СМА 50У88**  
**СМА 50У108**

с загрузкой 1–6 кг:

**СМА 60С88**  
**СМА 60С108**

## ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке —  
5; 6 кг;

по скорости отжима —  
800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса —  
421, 511 мм



### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрытия
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

### ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная стирка: 60 °C
- Удаление пятен: 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби-стирка: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная стирка: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

### ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



www.atlant.by





лёгкое глаженье



шёлк



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



само-диагностика

с загрузкой 1–6 кг:  
**СМА 60У108**

с загрузкой 1–7 кг:  
**СМА 70С88**  
**СМА 70С108**

## ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 6; 7 кг;

по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса — 421, 511 мм;

по классу энергоэффективности — А+, А++



### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрытия
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

### ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 40 °С, 60 °С
- Шерсть: 20 °С, 40 °С
- Шелк: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 60 °С
- Удаление пятен: 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °С
- Комби-стирка: 40 °С
- Экспресс-стирка: 30 °С
- Ручная стирка: 30 °С
- Полоскание / Отжим / Слив

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

### ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



www.atlant.by





лёгкое глажение



деликатные ткани и шерсть



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



ночной режим



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



само-диагностика

с загрузкой 1–5 кг:

**СМА 50У87**  
**СМА 50У107**

с загрузкой 1–6 кг:

**СМА 60У87**  
**СМА 60У107**  
**СМА 60У127**  
**СМА 60С87**  
**СМА 60С107**

с загрузкой 1–7 кг:

**СМА 70С107**  
**СМА 70С127**  
**СМА 70С147**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по максимальной нагрузке — 5; 6; 7 кг;

по скорости отжима — 800, 1000, 1200, 1400 об/мин;

по глубине корпуса — 421, 511 мм;

по классу энергоэффективности — А+, А++



**ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

**ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ**

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Удаление пятен: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С
- Комби-стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Экспресс-стирка: 20 °С, 30 °С
- Ручная стирка: 20 °С, 30 °С
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим

**ИНДИКАЦИЯ**

- Время до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность





лёгкое глажение



деликатные ткани и шерсть



ручная стирка



спортивная обувь



экспресс-стирка



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



само-диагностика

с загрузкой 1–3,5 кг: **СМА 35M102**  
с загрузкой 1–5 кг: **СМА 50Y82**  
**СМА 50Y102**

с загрузкой 1–6 кг: **СМА 60C82**  
**СМА 60C102**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по максимальной нагрузке — 3,5; 5; 6 кг  
по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;  
по глубине корпуса — 328, 400, 493 мм;  
по классу энергоэффективности — A, A+



**ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса (SBC);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

**ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ**


- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Удаление пятен: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С
- Комби-стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Экспресс-стирка: 20 °С, 30 °С
- Ручная стирка: 20 °С, 30 °С
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки

**ИНДИКАЦИЯ**

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность







лёгкое  
глаженье



деликатные  
ткани  
и шерсть



ручная  
стирка



спортивная  
обувь



экспресс-  
стирка



устойчивость  
к перепадам  
напряжения



само-  
диагностика

с загрузкой 1–3,5 кг:  
**СМА 35M101**

с загрузкой 1–5 кг:  
**СМА 50Y81**  
**СМА 50C81**  
**СМА 50C101**

### ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке —  
3,5; 5 кг;

по скорости отжима —  
800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса —  
328, 400, 493 мм;

по классу энергоэффективности —  
A, A+



#### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрытия
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control);
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

#### ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 40 °C, 60 °C
- Деликатные ткани: (Деликатная) 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шерсть: 40 °C
- Интенсивная стирка (ЕСО-интенсив): 60 °C
- Удаление пятен (ВЮ-уход): 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби-стирка: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная стирка: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

#### ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



www.atlant.by

